

LA LUTTE ANTITABAC DANS LES PAYS MEMBRES DE L'OCI

Statistical, Economic and Social Research and Training
Centre for Islamic Countries (SESRTCIC)

L'Organisation de la Conférence Islamique

LA LUTTE ANTITABAC DANS LES PAYS MEMBRES DE L'OCI



Centre de Recherches Statistiques, Economiques et
Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques
(SESRTCIC)

**Centre de Recherches Statistiques, Economiques et
Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques
(SESRTCIC)**

Attar Sokak No. 4, 06700 GOP, Ankara, TURQUIE
Tel: (90-312) 468 6172 (4 lines) Fax: (90-312) 468 5726
E-Poste: oicankara@sesrtcic.org Web: www.sesrtcic.org

Avant-propos

Le tabac est le seul produit de consommation qui tue ses utilisateurs quand utilisé exactement de la même manière commandée par le fabricant. L'épidémie de l'utilisation du tabac, par la consommation des cigarettes et d'autres produits du tabac et l'exposition à la fumée du tabac, est une des plus grandes menaces à la santé. Les produits du tabac causent presque 5 millions de morts chaque année, la plupart de ces décès se produit aux âges moyens productifs ayant pour résultat un grand nombre d'années de vie perdues à la mortalité prématurée. L'avenir apparaît même pire sous les tendances présentes dans la consommation du tabac.

Aujourd'hui, beaucoup de pays en développement, y compris les Membres de l'OCI, éprouvent une augmentation énorme dans les maladies non-communicable, la plupart desquelles, tel que le cancer, les maladies cardio-vasculaires et respiratoires ont été associés avec l'utilisation du tabac. Les données disponibles les plus récentes indiquent que cette prédominance dans les Pays Membres de l'OCI est tout à fait haute, les plaçant parmi les pays principaux du monde avec un taux plus élevé du tabagisme.

L'adoption de la Convention-Cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé sur la lutte antitabac (FCTC) en mai 2003 étaient, en effet, un indicateur clair sur la reconnaissance que le tabac est un défi global qui exige l'action concrète, internationale et nationale. L'OMS (FCTC) est le premier instrument international légal conçu à promouvoir l'action et la coopération nationales pour contrarier la diffusion mondiale de l'épidémie du tabac. Elle fait appel à des pays pour donner la priorité à leur droit de protéger la santé publique, régler la nature des produits du tabac et contrôler le mal causé par les compagnies qui les produisent.

Quelques Pays Membres d'OCI ont géré pour entreprendre des initiatives nationales pour lutter contre l'utilisation du tabac dans leurs pays. La complaisance des Pays Membres de l'OCI pour lutter contre l'utilisation du tabac est, en faite, clairement vu par le haut nombre des pays prenant partie dans l'OMS-FCTC, 45 pays ont signé la Convention et 38 pays membres l'ont ratifié. Pourtant, il semble que les infrastructures pour la lutte antitabac dans la plupart de ces pays sont toujours insuffisantes, la raison pour demander plus d'action pour établir des systèmes nationaux légaux pour courber l'épidémie du tabagisme.

Les pays membres de l'OCI devraient assigner une priorité plus élevée au renforcement de capacité afin d'établir et poursuivre un arrangement efficace pour la lutte antitabac. Il y a un besoin pressant de développer un consensus et un engagement politique afin d'atteindre la vision incorporée dans l'OMS-FCTC. Dans cette connexion, les pays membres devraient être présentés avec des programmes de formation appropriés qui donnent l'assistance technique pour la mise en application des stratégies de la lutte contre le tabac et les principes inclus dans la Convention-cadre.

La lutte antitabac est à propos des gens, pour le bien-être des gens. Et d'une manière primordiale, il est à propos de nos enfants, pour sauver le futur de nos enfants.

Dr. Savas Alpay
Directeur General

Table des Matières

INTRODUCTION	1
I. PERSPECTIVES GLOBALES DU TABAGISME ET LA SITUATION DANS LES PAYS MEMBRES DE L'OCI...3	
A. Production.....	3
B. Commerce.....	4
C. Consommation et Prédominance du Tabagisme	7
D. Santé	10
II. LA CONVENTION-CADRE SUR LA LUTTE ANTITABAC	15
A. Mesures de la lutte Principales du Tabac	16
B. Développer les Structures Nationales Nécessaires	17
C. Renforcement de la Capacité Nationale pour la Lutte Antitabac	17
D. L'Adoption de la Convention par les Pays Membres de l'OCI.....	19
III. LÉGISLATION DE LA LUTTE ANTITABAC	21
A. Infrastructure de Législation pour le la Lutte Antitabac dans les Pays Membres de l'OCI.....	21
B. Conseils pour Développer la Législation Nationale pour la Lutte Antitabac.....	25
IV. CONCLUSION.....	27
V. REFERENCES.....	29
APPENDICES.....	31
Appendice 1. Disposition du Tabagisme dans les Pays Membres de l'OCI.....	33
Appendice 2. Nombres des Décès par Cause dans les Pays Membres de l'OCI.....	34
Appendice 3. Taux des Décès par 100,000 par Cause dans les Pays de l'OCI.....	35
Appendice 4. Définition of des Termes Utilisés dans les Profils des Pays.....	36
Appendice 5. Profils de la Lutte Antitabac	Error! Bookmark not defined.

Schémas

Schéma 1: Production Mondiale du Tabac par le Niveau des Revenus des Pays	3
Schéma 2 : Le Commerce Mondial du Tabac par Région Géographique.....	4
Schéma 3: Le Commerce Mondial du Tabac par le Niveau de Revenu des Pays	5
Schéma 4: Le Commerce du Tabac des Pays Membres de l'OCI.....	5
Schéma 5: Les Cinq Exportateurs Principaux des Cigarettes dans les pays de l'OCI.....	6
Schéma 6: Les Cinq Importateurs Principaux des Cigarettes dans les pays l'OCI	6
Schéma 7: Prédominance du Tabagisme dans le Monde.....	8

Tableaux

Tableau 1: Production Mondiale du Tabac par des Régions Géographiques.....	3
Tableau 2: Production du Tabac des Pays Membres de l'OCI par Région.....	4
Tableau 3: Le Commerce du Tabac des Pays Membres de l'OCI (2005).....	6
Tableau 4: Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne dans les Pays Membres de l'OCI.....	7
Tableau 5: Prédominance du Tabagisme Parmi les Mâles et les Femelles : Le Monde et l'OCI.....	9
Tableau 6: Mortalité Due au Tabagisme dans les pays en développement et industrialisés, 2000 (Millions)	10
Tableau 7: Consommation des Cigarettes et Mortalité: Juste une Coïncidence?.....	11
Tableau 8: Les Décès des Maladies Attribuables du Tabagisme : Monde et l'OCI (2002)	13
Tableau 9: Pays Membres de l'OCI et la Convention: Signataires et Ratifications	20
Tableau 10: Interdictions et Restrictions du Tabagisme dans des Pays Membres de l'OCI.....	22
Tableau 11: Conditions et Règlements du Tabagisme dans des pays membres d'OCI.....	23
Tableau 12: D'autres Dispositions pour le Contrôle du Tabagisme dans les pays membres de l'OCI	24

INTRODUCTION

La production, commerce et consommation du tabac jouent un rôle critique dans les aspects des économies. Des cigarettes sont intensivement commercées et sont des produits profitables, dont la production et la consommation ont un impact sur les ressources sociales et économiques des pays développés et en voie de développement. De ce point de vue, plusieurs gouvernements ont évité de prendre des action pour contrôler les cigarettes - tels en tant que des impôts plus élevés, des interdictions complètes de la publicité et de la promotion, ou restrictions au tabagisme dans les endroits publics en raison des soucis que leurs interventions pourraient avoir des conséquences économiques nocives. Les aspects d'utilisation du tabac sont donc critiques par rapport à la discussion sur sa lutte.

Cependant, en dépit de l'importance du tabac à une économie, les implications totales des affaires du tabac ne peuvent pas être aussi avantageuses comme prévu au ménage, à la communauté, et au niveau national. Il y a un certain fardeau lourd que le tabac place sur le public, spécialement sur sa santé. Le tabac est parmi les plus grandes causes des décès évitables et prématurés dans l'histoire d'homme.

Aujourd'hui, la consommation des cigarettes et d'autres produits du tabac et l'exposition à la fumée du tabac sont les causes du décès évitables principales du monde, responsable d'environ 5 millions des décès par année. Etant donné la présente tendance dans la consommation du tabac, ce nombre est projeté à devenir 10 millions par an d'ici 2030, étant la seule plus grande cause du décès dans le monde entier, à moins que des interventions disponibles et efficaces soient instamment et largement adoptées. Déjà environ la moitié de ces décès sont dans les pays à revenus élevés, mais les augmentations récentes et continues du monde causent le fardeau lié au tabac de décaler de plus en plus vers les pays qui ont des revenus très bas et moyens. En conséquence, d'ici 2030, sept sur toutes les dix décès attribués au tabac seront dans les pays en développement, avec un moitié avant l'âge de 70, dans le Âge Productif Moyen, chacune perdant 20 à 25 ans de la vie. Par conséquent, le champ de bataille principal contre l'utilisation du tabac est maintenant dans ces pays.

L'épidémie du tabac est propagée et renforcée dans le monde entier par un mélange complexe des facteurs avec des effets frontaliers, y compris la libération d'échange, investissement étranger direct, et d'autres facteurs tels que le marketing global, la publicité transnationale du tabac, la promotion et le sponsorat, et le mouvement international des cigarettes de contrebande et de contrefait. Par conséquent, la lutte antitabac exige l'action nationale et internationale. Les engagements forts pour réduire le fardeau de l'utilisation du tabac doit être une priorité pour que tous les pays améliorent la santé publique et réduisent la pauvreté dans le monde entier.

Déjà, l'identification d'importance et de l'urgence de la lutte antitabac dans le monde entier a mené en adoption par 192 Etats membres à l'Assemblée de la Santé Mondiale en mai 2003 de la convention-cadre de l'OMS sur la lutte antitabac (OMS FCTC), les résultats de quatre ans des négociations intergouvernementales. La Convention est le premier instrument juridique international conçu pour encourager l'action nationale et la coopération globale pour parer la

propagation mondiale de l'épidémie du tabac. La Convention a été un traité légalement obligatoire pour tous les pays de ratification depuis 2005.

En identifiant l'importance de la lutte antitabac pour les pays membres de l'OCI, le Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques (SESRTCIC) a préparé cette étude dans le but de la contribution aux efforts des pays membres aussi bien qu'à l'action globale concertée dans le combat contre le fléau du tabac. Dans ce contexte, l'étude est organisée comme suite.

La première partie prend une photo des perspectives globales du tabac en termes de production, commerce international, consommation, et santé avec une comparaison des pays par des régions géographiques et le niveau du développement avec la situation dans l'OCI

La deuxième partie présente des informations générales au sujet de l'OMS FCTC, y compris les mesures de contrôle principales du tabac qu'elle suggère, les éléments centraux pour développer les structures nationales nécessaires, et les stratégies additionnelles pour renforcer la capacité nationale pour la lutte antitabac. En outre, elle analyse l'état actuel des pays membres dans la Convention, ceux qui sont avec et sans signatures et/ou ratifications à la Convention.

La troisième partie aborde la question de la législation de la lutte antitabac, l'infrastructure de la normalisation pour la lutte antitabac dans les pays membres de l'OCI, et inclut également l'introduction de quelques sources éditées pour fournir des conseils afin de développer la législation nationale pour la lutte antitabac.

En conclusion, la dernière partie conclut l'étude avec une évaluation globale et prépare la voie pour quelques implications, accentuant quelques points focaux dans le défi de la lutte antitabac.


I. PERSPECTIVES GLOBALES DU TABAGISME ET LA SITUATION DANS LES PAYS MEMBRES DE L'OCI

A. Production

Chaque année, plus de 6 millions de tonnes du tabac sont produits dans le monde entier. L'Asie, avec 4 millions de tonnes de production en 2005, est jusqu'ici le principal producteur du tabac, suivi de l'Amérique du Sud avec 1.1 millions de tonnes (Tableau 1). Comparé à ces deux régions, les autres produisent relativement moins du tabac du monde, Océanie étant le plus petit producteur.

Tableau 1: Production Mondiale du Tabac par des Régions Géographiques


	Tonnes
Le Monde	6.616.650
Asie	4.005.700
Amérique du sud	1.135.823
Europe	482.487
Amérique du nord	333.170
Afrique Sub-saharien	325.164
Moyen Orient and Afrique du Nord	240.038
Amérique Centrale et le Caraïbéen	90.005
Océanie	4.263



Source: FAOSTAT Base de Données.

Les parts relatives des régions dans la production du tabac ne changent presque pas avec le temps. À partir de 2005, la plus grande part appartient à l'Asie avec 61%, suivi de l'Amérique du Sud avec 17%, l'Europe avec 7%, l'Amérique du Nord avec 5%, l'Afrique Subsaharienne avec 5%, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord avec 3,6%, l'Amérique Centrale et les Caraïbes avec 1,4%, et pour finir Océanie avec 0,06%.

Schéma 1 : Production Mondiale du Tabac par le Niveau des Revenus des Pays (2005)




Source: FAOSTAT Base de Données.

Vu la classification des pays par le niveau des revenus, il n'est pas étonnant que, de 6,6 des millions de tonnes de production du tabac en 2005, 70% soit produit par les pays avec un revenu moyen - et 19% par les pays de faible revenu. D'une autre part, la part des pays avec des revenus élevés est seulement 11%.

En 2005, la Chine, avec 2,7 millions de tonnes, était le plus grand producteur du tabac mondial, suivi du Brésil (0,9), l'Inde (0,6), les Etats-Unis d'Amérique (0,3), et l'Argentine (0,2).

Les pays membres de l'OCI, avec 0,7 millions de tonnes de production totale chaque année, gardent une petite partie de la production globale (10-11%). En 2005, les pays membres de l'OCI ont produit 681 mille tonnes, dont 523 mille tonnes étaient par l'OCI Asiatique, 80 mille tonnes par l'OCI Africain, et 78 mille tonnes par les pays arabes de l'OCI.

Tableau 2 : Production du Tabac des Pays Membres de l'OCI par Région




Source: FAOSTAT Base de Données.

La majeure partie de la production du tabac de l'OCI est effectuée par les membres asiatiques. Avec une petite diminution dans les deux dernières années, le groupe asiatique a produit 77% du total de l'OCI, alors que le reste était partagé également presque par les groupes africains et arabes (11-12%). En 2005, l'Indonésie et la Turquie, chacune avec 141 mille tonnes, étaient les plus grands producteurs du tabac de l'OCI, suivis du Pakistan (101), le Bangladesh (39), et l'Ouganda (31)¹.

B. Commerce

En 2005, le commerce global du tabac s'est élevé à \$49,4 milliards². En dépit d'avoir une petite part dans la production du tabac, l'Europe est la région principale dans le domaine des exportations et importations du tabac (Schéma 2). Cependant, la petite part de la production avec plus des importations que des exportations indique un taux élevé de consommation dans la région.

Schéma 2 : Le Commerce du Tabac Mondial par Région Géographique



Source: Base de données des statistiques commerciales de matières premières des Nations Unies (l'ONU COMTRADE).

D'une autre part, contrairement à l'écoulement prévu, l'Asie, le plus grand producteur du tabac, a exporté moins que ses importations. Ce résultat est un signe clair de consommation du tabac extrêmement élevée dans la région.


¹ L'Indonésie, la Turquie et le Pakistan placés en tant que 6ème, 7ème et 10ème dans les producteurs principaux mondiaux du tabac en 2005.

² Les exportations et les importations globales du tabac se sont élevées à \$23,5 milliards et à \$25,9 milliards, respectivement. La différence entre les exportations et les importations surgit de l'effet que les valeurs pour des importations sont enregistrées comme une valeur de type CAF, et les valeurs pour des exportations comme une valeur de type FOB.

D'un point de vue économique, les Amériques et l'Afrique Subsaharienne, en tant qu'exportateurs nets du tabac, tirent bénéfice du commerce du tabac. Au contraire, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient et L'Afrique du Nord, et l'Océanie, en tant qu'importateurs nets du tabac, éprouvent un déficit en termes du commerce du tabac.

La même image d'écart de production-exportation demeure vraie en considérant également les niveaux de revenu des pays. Comme mentionné ci-dessus, les pays de moyen- et de faible revenu sont responsables d'environ 90% de production mondiale du tabac. Cependant, leur part dans l'exportation mondiale du tabac est environ 30%. Comme vu sur le schéma 3, les exportations totales du tabac de ces pays en 2005 étaient d'environ \$6,9 milliards tandis que les pays à revenus élevés exportaient un volume de \$16,6 milliards.

Schéma 3 : Le Commerce Mondial du Tabac par le Niveau de Revenu des Pays (2005)




Source: Base de données des statistiques commerciales de matières premières des Nations Unies (l'ONU COMTRADE).

D'une autre part, tandis que les pays à revenus élevés sont les importateurs nets, le commerce du tabac des pays de revenu moyen est presque dans l'équilibre, légèrement en faveur des exportations, alors que les pays de faible revenu sont les exportateurs nets en tant que groupe.

Les pays membres de l'OCI exportent le tabac moins qu'ils importent (Schéma 4). Tous les groupes, particulièrement la région arabe, importent plus qu'ils exportent, indiquant un taux élevé de consommation et un déficit commercial dans le tabac. À cet effet, l'OCI en général est économiquement désavantagé en ce qui concerne le commerce du tabac.

Schéma 4 : Le Commerce du Tabac des Pays Membres de l'OCI



Source: Base de données des statistiques commerciales de matières premières des Nations Unies (l'ONU COMTRADE).

La part de l'OCI dans le commerce global du tabac est inférieure à sa part dans la production : 6,6% dans les exportations, et 10% dans des importations (Tableau 3). Le groupe de l'OCI Asie est responsable d'environ 5% des deux figures.

Tableau 3: Le Commerce du Tabac des Pays Membres de l'OCI (2005)

	Exportation			Importation		
	Millions de \$	Total de %	Dont les Cigarettes (%)	Millions de \$	Total de %	Dont les Cigarettes (%)
Monde	23.474	100,0	61,0	25.877	100,0	59,5
Total de l'OCI	1.555	6,6	40,2	2.577	10,0	49,1
OCI Asie	1.228	5,2	37,1	1.307	5,0	44,7
OCI Arabes	157	0,7	89,4	1.085	4,2	60,6
OCI Afrique	170	0,7	17,1	185	0,7	12,4

Source: Base de données des statistiques commerciales de matières premières des Nations Unies (l'ONU COMTRADE).

Considérant les cigarettes, notre préoccupation principale en ce document, nous pouvons jeter la lumière sur la situation réelle qui semble raisonnable pour la santé des personnes et des économies de l'OCI. 61% d'exportations mondiales du tabac sont sous forme des cigarettes. Cette proportion est 40% dans l'OCI. La part relative basse peut être expliquée par le fait que les exportations du tabac des pays membres de l'OCI sont la plupart du temps du tabac brut ou d'autres formes du tabac manufacturé, y compris les cigarettes, le tabac à priser et le tabac de mastication. D'une autre part, malgré la plus petite part dans la production et l'exportation du tabac de l'OCI, les exportations du tabac des pays membres arabes la plupart du temps se composent des cigarettes; 89%.

Quant aux importations des cigarettes, 60% d'importations mondiales du tabac sont des cigarettes. Les cigarettes expliquent la moitié des importations du tabac de l'OCI. Cette proportion augmente jusqu'à 61% dans le groupe arabe, alors que seulement 12% dans le groupe africain.

Schéma 5 : Les Cinq Exportateurs Principaux des Cigarettes dans l'OCI





Schéma 6: Les Cinq Importateurs Principaux des Cigarettes dans l'OCI



Source: Base de données des statistiques commerciales de matières premières des Nations Unies (l'ONU COMTRADE).

L'Indonésie, avec \$186 millions d'exportation des cigarettes, est le pays principal de l'OCI, suivi de la Malaisie (104), la Turquie (87), la Tunisie (50), et Oman (31) (Schéma 5). Cependant, ces figures des exportations des cigarettes expliquent plus moins de 1% de toutes les exportations de chaque pays. D'une autre part, l'Arabie Saoudite, avec \$434 millions d'importation des cigarettes, est en tête, suivie de l'Iran (314), l'Azerbaïdjan (77), le Maroc (63), et l'Albanie (48). De même, ces figures expliquent tout à fait une petite partie d'importations totales de ces pays: 1,8% pour l'Albanie et l'Azerbaïdjan, et plus moins de 1% pour les autres.

C. Consommation et Prédominance du Tabagisme

La consommation globale des cigarettes monte de façon constante; plus des personnes fument, et chaque fumeur consomme un plus grand nombre de cigarettes. Les cigarettes justifient la plus grande part des produits du tabac manufacturés dans le monde—96% de ventes totales. A l'exception du tabac de mastication en Inde et probablement les kreteks (Cigars indigènes contenant le tabac, les clous de girofle et le cacao) en Indonésie, et peut-être quelques autres sortes dans d'autres pays, les cigarettes sont la méthode la plus commune de consommer le tabac dans le monde entier.

En 2002, 5,604 milliards des cigarettes ont été consommés dans le monde entier, et on l'estime que, si les tendances courantes continuent, les fumeurs consommeront 9 trillion des cigarettes annuellement d'ici 2025. D'une autre part, seulement cinq pays - la Chine, les Etats-Unis, la Fédération de Russie, le Japon, et l'Indonésie consomment plus que la moitié des cigarettes mondiales (voir Tableau 7). La Chine, seule, explique environ un tiers de toutes les cigarettes fumées (Mackay, Eriksen et Shafey, 2006, 32-33).

Parmi les pays membres de l'OCI avec des données disponibles, le Bahreïn consomme la plupart des cigarettes par personne: 2,6 mille en année (Tableau 4). Les gens dans 10 autres pays membres consomment plus de mille cigarettes par ans. Néanmoins, la moyenne de l'OCI est inférieure à la moyenne du monde, et aussi que les moyennes des pays développés et en voie de développement. Cependant, la perfection des données pour les membres devrait être maintenue dans l'esprit tout en évaluant ces figures. Par exemple, dans le tableau 4, les données pour quelques pays membres avec une prédominance plus élevée dans le taux du tabagisme, comme l'Afghanistan, le Djibouti, et la Guinée (voir Tableau 5), ne sont pas disponibles. Ce manque de données, avec aucun doute, cache la vraie image.

Tableau 4 : Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne dans les Pays Membres de l'OCI*


Pays	Cigarettes par Personne	Pays	Cigarettes par Personne
Bahreïn	2.609	Pakistan	618
Kazakhstan	1.956	Yémen	577
Tunisie	1.865	Cameroun	471
Jordanie	1.699	Ouzbékistan	443
Egypte	1.414	Sénégal	344
Turquie	1.373	Togo	339
Koweït	1.362	Bangladesh	243
Syrie	1.354	Côte d'Ivoire	192
Malaisie	1.246	Burkina Faso	191
Albanie	1.196	Nigeria	179
Indonésie	1.122	Ouganda	154
Guyana	965		
Arabie Saoudite	917	AVERAGES**	
Azerbaïdjan	904	OCI	924
Iran	807	Monde	1.248
Algérie	794	Pays Développés.	1.901
Maroc	733	Pays en Développement	1.020
Gabon	726		

Source: J. Mackay, M. Eriksen and O. Shafey (2006), *The Tobacco Atlas*, Second Edition, American Cancer Society Publications.

* 2004 ou dernières données disponibles. ** Pour des pays avec des données disponibles.

Quant à la prédominance du tabagisme, presque 1,3 milliard des personnes dans le monde fument et approximativement 1 milliard d'entre eux sont des hommes - environ 30% des hommes dans les pays développés, et 38% dans les pays en développement. Les tendances dans les pays développés et en développement prouvent que les taux du tabagisme masculins diminuent, bien qu'extrêmement lentement. Généralement le taux des gens qui ont pu quitter surtout des personnes de hauts niveaux est plus élevé, de sorte que le tabagisme devienne plus commun parmi les plus pauvres, et les mâles les moins instruits.

Schéma 7 : Prédominance du Tabagisme dans le Monde*



Source: J. Mackay, M. Eriksen and O. Shafey (2006), *The Tobacco Atlas*, Second Edition, American Cancer Society Publications. * Moyennes des pays avec des données disponibles.

Les dix pays principaux avec des taux de tabagisme les plus fortement rapportés parmi les hommes incluent cinq pays membres de l'OCI, qui mérite une attention particulière (Tableau 5). Avec le besoin de souligner, 82% des hommes en Afghanistan, 77% des hommes au Yémen, et 75% des hommes en Djibouti fument. En outre, plus que la moitié des hommes dans tous les dix pays principaux de l'OCI fument. D'une autre part, la moyenne des fumeurs mâles de l'OCI (38,5%) est plus haute que la moyenne du monde, et aussi que la moyenne de pays développés et en développement (Schéma 7).

Quant aux femmes, environ 250 millions des femmes dans le monde sont des fumeuses quotidiennes; 17% des femmes dans les pays développés, et 12% des femmes dans les pays en développement. Le tabagisme parmi des femmes diminue dans beaucoup de pays développés, notamment l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, mais cette tendance n'est pas observée dans tous les pays développés. *Si les femmes commencent à fumer comme les hommes, ce sera un désastre public global non mitigé. Le «empêchement d'une augmentation du tabagisme parmi les femmes dans les pays en développement aurait un plus grand impact que n'importe quelle autre mesure de protection sanitaire.»* (Mackay, Eriksen et Shafey, 2006, P. 24).

Les îles Cook sont en tête avec 71% des femmes fumeuses. Deux pays parmi les dix principaux avec des taux de tabagisme les plus fortement rapportés parmi des femmes dans le monde sont des membres de l'OCI; Guinée avec 47% et le Liban avec 31%. A l'exception de ces deux pays, la prédominance du tabagisme parmi les femmes dans tous autres pays membres est moins de 30%. D'ailleurs, les figures prouvent que des femmes dans des pays membres de l'OCI, en moyenne, fument moins que les femmes dans les pays développés et en voie de développement (le schéma 7).

Tableau 5: Prédominance du Tabagisme Parmi les Mâles et les Femelles : Le Monde et l'OCI*

Les Dix Pays Principaux avec les Taux du Tabagisme les Plus Elevés						Pays développés choisis				
Mâle				Femelle						
Monde		OCI		Monde		OCI		Pays	Pourcentages	
Pays	%	Pays	%	Pays	%	Pays	%		Mâle	Femelle
<i>Afghanistan</i>	82,0	Afghanistan	82,0	Les îles Cook	71,1	Guinée	47,3	Japon	46,0	14,0
<i>Yémen</i>	77,0	Yémen	77,0	Nauru	59,0	Liban	30,6	Allemagne	37,0	28,0
<i>Djibouti</i>	75,0	Djibouti	75,0	<i>Guinée</i>	47,3	Yémen	29,0	Pays bas	35,0	28,0
Chine	67,0	Kazakhstan	65,3	Chili	36,8	Bangladesh	26,7	France	30,0	21,0
Cambodie	66,7	Albanie	60,0	Serbie et Mont.	33,6	Albanie	18,0	Irlande	28,0	26,0
<i>Kazakhstan</i>	65,3	Guinée	58,9	Kiribati	32,3	Turquie	17,6	Royaume-Uni	27,0	25,0
Rep. de Korè	64,9	Indonésie	58,3	Macédoine, ARY	32,0	Afghanistan	17,0	Etats-Unis	24,0	19,0
Arménie	61,8	Bangladesh	54,8	Tuvalu	31,0	Comores	17,0	Canada	22,0	17,0
Fed. Russie	60,4	Kirghizstan	51,0	<i>Liban</i>	30,6	Maldives	15,6	Australie	18,0	16,0
<i>Albanie</i>	60,0	Jordanie	50,5	Bosnie et Her.	29,7	Egypte	12,1	Suède	16,0	18,0
Moyenne Mondiale	35,9	Moyenne de l'OCI	38,5	Moyenne Mondiale	12,9	Moyenne de l'OCI	7,8	Moyenne des Pays Développés	30,1	16,9

Source: J. Mackay, M. Eriksen and O. Shafey (2006), *The Tobacco Atlas*, Second Edition, American Cancer Society Publications.

* Data for the most recent year.

D'une autre part, les taux du tabagisme entre les filles et les garçons sont presque identiques. Dans la moitié des pays examinés dans l'Enquête Globale du Tabac de la Jeunesse (GYTS), il n'y avait aucune différence de sexe en ce qui concerne le tabagisme. L'utilisation du tabac parmi les filles augmente dans le monde entier, et dans les régions de l'Europe et de l'Amérique du Sud, même les filles fument davantage que les garçons.

Les facteurs qui augmentent le risque du tabagisme chez les filles sont largement semblables à ceux des garçons: la promotion d'industrie du tabac, la facilité d'accès aux produits du tabac, les prix bas, la pression du groupe, leurs parents et leurs pairs utilisant le tabac et approuvant le tabagisme, et la perception erronée que le tabagisme augmente la popularité sociale (Mackay, Eriksen et Shafey, 2006, P. 30).


D. Santé

Étant donné que la fumée de la cigarette contient un certain nombre de carcinogènes humains connus et d'autres toxiques, le tabagisme a été associé à la mortalité accrue de plusieurs maladies. En conséquence, dans les pays où le tabagisme a été commun pendant plusieurs décennies, l'utilisation du tabac explique une proportion significative de mortalité, illustrée par des évaluations des décès attribuables du tabagisme.

Selon une étude par Ezzati et Lopez (2004), les décès attribuables du tabagisme dans le monde entier ont expliqué 4,83 millions de 2000 (12% du total global des adultes - ≥ 30 années âgée - de mortalité). Les parts de la mortalité totale du mâle adulte et de la femelle dus au tabagisme étaient 18% et 5%, respectivement. De ces décès, 2,69 millions étaient parmi ceux qui sont âgés 30-69 ans, ayant pour résultat un grand nombre d'années de vie perdues à la mortalité prématurée.

Presque 4 millions des hommes et 1 million des femmes morts en 2000 dû aux maladies relatives du tabagisme, plus d'hommes dans les pays en développement et plus de femmes dans les pays développés (Tableau 6). Bien que les pays en développement et industrialisés aient expliqué des nombres de la mortalité globale pratiquement égaux, le fardeau de la maladie lié à ce facteur de risque était beaucoup plus haut dans le premier. C'est parce qu'en général la mortalité causée par le tabagisme dans les pays en développement se produit aux âges plus jeune que dans des nations industrialisées justifiant des plus grandes pertes humaines par la mortalité prématurée.

Tableau 6 : Mortalité Due au Tabagisme dans les pays en développement et industrialisés, 2000 (millions)



Source: M. Ezzati and A.D. Lopez (2004), "Smoking and Oral Tobacco Use", in *Comparative Quantification of Health Risks*, WHO Publications.

Le tabagisme a été associé avec un certain nombre de maladies, notamment le cancer (en particulier cancer du poumon), maladies cardio-vasculaires, et maladies respiratoires. Quand les données de la consommation sont comparées aux données de la mortalité, une observation intéressante émerge: Des 5 pays principaux consommant des cigarettes, 4 sont encore dans les 5 pays principaux avec des décès les plus élevées des maladies attribuables du tabagisme mentionnées ci-dessus (Tableau 7). Encore une fois, l'autre pays, le Japon, se range en tant que 6ème en ce qui concerne les décès attribuables du tabagisme. Remplaçant le Japon dans les 5 pays principaux, l'Inde, même s'elle n'est pas parmi les pays principaux des fumeurs, se range comme le 2ème pays avec des décès les plus élevées. Évidemment, ceci peut être expliqué par la forte présence du tabac de mastication dans le pays, plutôt que le tabagisme.

Tableau 7 : Consommation des Cigarettes et Mortalité: Juste une Coïncidence ?

Les Cinq Pays Principaux Consommant des Cigarettes		Des Pays avec des Décès les Plus Elevées des Maladies Attribuables du Tabagisme	
Pays	Cigarettes Consumées (Billions)	Pays	Nombres des Décès* (1000)
Chine	1.800	Chine	6.171,9
Etats-Unis	402	Inde	4.164,2
Fed. Russie.	363	Fed. Russie.	1.798,7
Japon	312	Etats-Unis	1.663,9
Indonésie	173	Indonésie	766,6
		Japon	668,2

Source: J. Mackay, M. Eriksen and O. Shafey (2006), *The Tobacco Atlas*, Second Edition, American Cancer Society Publications; WHO (2004), "Estimated total deaths by cause and WHO Member State, 2002"

* La somme des décès (i) des néoplasmes malins (cancer), (ii) des maladies cardio-vasculaires, et (iii) des maladies respiratoires.

Selon les évaluations de l'OMS, de tous les décès de 57 millions en 2002, 27,5 (48%) ont été provoqués par quelques maladies principales attribuables du tabagisme (tableau 8), constituant 82% de toutes les maladies non-communicable³. Parmi ces derniers, les maladies cardio-vasculaires sont en tête causant 16.7 millions de décès, et ceux-ci ont été suivis du cancer (7.1m) et des maladies respiratoires (3.7m). La plupart du temps, les décès se sont produits dans les pays en développement (80%).

Dans des pays membres de l'OCI, 4.2 millions des personnes sont morts des maladies attribuables du tabagisme en 2002, constituant 15% des décès mondiales. D'ailleurs, le taux de la mortalité (âge-Standard, par 100.000 personnes) dans l'OCI était plus haut que celui dans le monde en développement, cela a été mise de côté dans le monde en général. Ceci était en raison des taux de mortalité plus élevés dans les maladies cardio-vasculaires et respiratoires dans l'OCI relativement à d'autres pays en moyenne, bien que les décès du cancer aient été assez plus bas.

Pour être plus spécifiques, les maladies liées au tabagisme peuvent être données dans des types plus détaillés par chaque catégorie. Tableau 8 représente certaines de ces maladies sous les catégories secondaires qui s'avèrent pour être fortement corrélées avec le tabagisme. En

³ Bien que non toutes les décès de ces maladies puissent être attribuées à l'utilisation du tabac, La recherche antérieures a montré qu'une partie significative de ces décès sont associées au fumer (see Ezzati et Lopez, 2004 ; Peto et autres, 2006).

conséquence, bouche et cancers d'oropharynx et trachée, bronche, et cancers de poumon sous la catégorie de cancer ; maladie cardiaque ischémique et maladie cérébral-vasculaire (crise) sous la catégorie des maladies cardio-vasculaires ; et, la maladie pulmonaire obstructive chronique et asthme sous la catégorie des maladies respiratoires sont considérées les maladies primaires très probablement à provoquer, être provoquées, ou déclenchées (précipité ou empiré) par l'utilisation du tabac ou l'exposition à la fumée du tabac.

La trachée, la bronche, et les cancers de poumon expliquent 18% de tous les cancers dans le monde entier, tuant 1,2 million de personnes à travers le monde. Cette proportion est plus haute dans les pays développés (22%) que dans les pays en développement (16%). Hors de chaque 100.000 personne, 26 des pays développés et 13 des pays en développement meurent de ces cancers. Ceux qui meurent de ces cancers dans les pays membres de l'OCI expliquent 12% des décès provoqués par toutes les incidences du cancer dans l'OCI. En outre, on estime que 12 sur chaque 100.000 personnes dans les pays de l'OCI sont tués par ces cancers.

D'une autre part, les décès de la maladie cardiaque ischémique et de la maladie cérébral-vasculaire (Crise) ensemble expliquent 76% de toutes les décès des maladies cardio-vasculaires, parallèle à 38% des décès et massacre des tous les maladies non-communicable de 12.7 millions de personnes à travers le monde. 81% des décès de ces maladies s'est produit dans les pays en développement, signalant pour que la nécessité de prendre des mesures pressantes par des mécanismes de la lutte antitabac dans ces pays dans l'ordre au moins d'éliminer le rôle du tabac en ce qui concerne ces maladies. Bien que non toutes les décès de ces maladies puissent être attribuées à l'utilisation du tabac, la recherche antérieure a montré qu'une part significative de ces décès sont associées au tabagisme (voir Ezzati et le Lopez, 2004 ; Peto et autres, 2006).

Dans le cas des maladies respiratoires, les décès sont encore beaucoup plus davantage pour les pays en développement, dont les décès expliquent 87% des décès mondiales des maladies respiratoires, perdant 3.7 millions de personnes. La maladie pulmonaire obstructive chronique (COPD) est responsable de 74% de tous les décès provoqués par les maladies respiratoires, et de 8% de tous les décès des maladies non-communicable. Hors de chaque 100.000 personnes à travers le monde, 32 sont morts de la maladie pulmonaire obstructive chronique (COPD). Cette proportion est 16 et 36 dans les pays développés et en développement, respectivement, alors que 37 dans des pays membres de l'OCI.

Tableau 8 : Les Décès des Maladies Attribuables du Tabagisme : Monde et l'OCI (2002)

	Monde			Pays développés				Pays en développement				Pays Membres de l'OCI			
	Nombre (1000)	% des maladies non-communicable	Décès par 100.000 personnes*	Nombre (1000)	% Totale du Monde	% des maladies non-communicable	Décès par 100.000 personnes*	Nombre (1000)	% Totale du Monde	% des maladies non-communicable	Décès par 100.000 personnes*	Nombre (1000)	% Totale du Monde	% des maladies non-communicable	Décès par 100.000 personnes*
Totale (I+II+III)	27,511	82.2	561	5,584	20.3	79.8	360	21,927	79.7	82.8	612	4,234	15.4	77.8	655
I. Cancer	7,109	21.2	131	2,068	29.1	29.5	131	5,041	70.9	19.0	131	852	12.0	15.7	124
Bouche et Cancers d'Oropharynx	317	0.9	6	41	12.8	0.6	3	277	87.2	1.0	6	60	18.8	1.1	6
Trachée, bronche, Cancers de poumon	1,242	3.7	16	457	36.8	6.5	26	785	63.2	3.0	13	99	7.9	1.8	12
II. Maladies Cardio-vasculaires	16,704	49.9	372	3,024	18.1	43.2	202	13,681	81.9	51.7	416	2,874	17.2	52.8	463
Maladies Cardiaques Ischémiques	7,195	21.5	149	1,357	18.9	19.4	87	5,839	81.1	22.1	164	1,331	18.5	24.5	196
Maladies cerebrovasculaires	5,502	16.4	107	770	14.0	11.0	48	4,732	86.0	17.9	122	734	13.3	13.5	120
III. Maladies Respiratoires	3,697	11.0	57	492	13.3	7.0	27	3,205	86.7	12.1	65	508	13.7	9.3	68
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	2,746	8.2	32	305	11.1	4.4	16	2,441	88.9	9.2	36	299	10.9	5.5	37
Asthme	240	0.7	7	28	11.7	0.4	3	212	88.3	0.8	9	57	23.9	1.1	9

Source: OMS (2004), "Estimated total deaths by cause and WHO Member State, 2002"

* Taux de mortalité standard par âge.

II. LA CONVENTION-CADRE SUR LA LUTTE ANTITABAC

Le tabac tue des personnes à leurs âges plus productifs, privant des nations d'une main d'œuvre qui est en bonne santé. Le commerce accru, les investissements étrangers directs, le marché global et d'autres pratiques internationales ont mené à la globalisation de l'épidémie du tabac. Puisque l'épidémie dépasse les frontières nationales, son contrôle exige une coopération internationale et un règlement multilatéral.

Dans ce contexte, la Convention-cadre de l'OMS sur la lutte antitabac (FCTC) a été développée comme réponse globale à la globalisation de l'épidémie du tabac. Adopté en juin de 2003, l'OMS FCTC est devenue l'un des traités le plus largement approuvés dans l'histoire des Nations Unies, devenant une loi obligatoire internationale le 27 février 2005⁴. La Convention est le premier traité lancé par l'Organisation Mondiale de la Santé, le conseil d'administration de l'OMS. Son objectif est, comme indiqué en préambule du traité, *«pour protéger les générations présentes et futures contre la dévastation de la santé, les conséquences social, environnementales et économiques de la consommation du tabac et de l'exposition à la fumée du tabac»*. Le préambule de la Convention réclame des pays pour accorder la priorité vers le droit de protéger la santé publique, régler la nature des produits du tabac et contrôler le mal provoqué par des compagnies produisant le tabac. En conséquence, cet instrument juridique international est conçu pour limiter le mal de la santé fait par les produits du tabac.

L'OMS FCTC a été ouverte pour la signature le 16 juin 2003 à Genève, Suisse, par tous les membres de l'Organisation Mondiale de la Santé, ou membres des Nations Unies, et par des organisations d'intégration économique régionale et restée ouvert pour la signature au siège des Nations Unies à New York jusqu'au 29 juin 2004. Elle est actuellement déposée aux sièges des Nations Unies et ouverte pour la ratification, l'acceptation, l'approbation, la confirmation formelle et l'accession. Actuellement, il y a 168 signataires et 147 parties (ratification et d'autres) à l'OMS FCTC.

La signature de la convention manifeste une intention de l'Etat membre de ratifier le traité mais ne soutient pas des engagements intensifs au lieu d'accepter de ne pas miner l'objectif de la convention. Elle fournit, cependant, un engagement politique important par un pays pour le ratifier dans l'avenir proche. La ratification signifie le consentement d'un pays pour devenir légalement liée au traité et le commet pour mettre en application les dispositions de la convention en bonne foi. Les pays qui ne ratifient pas le traité ne sont pas obligés de mettre en application ses dispositions. Bien que la convention ne soit plus ouverte pour la signature, les pays qui n'ont pas signé l'OMS FCTC peuvent néanmoins devenir une partie à la convention par l'accession, qui est équivalente à la ratification⁵.

⁴ La convention est entrée en vigueur en 27 février 2005 pour les 40 premiers pays de ratification (ceux qui ont ratifié avant la fin du novembre 2004), et 90 jours après la ratification pour toutes autres Parties.

⁵ Dans pratiquement tous les cas, les traités multilatéraux permettent à des états d'accepter le traité au moyen de (a) signature suivie de la ratification ou (b) accession. Dans l'ancien cas, la signature est simplement une étape préliminaire dans le processus par lequel un état donne son consentement d'être lié, et doit être suivi le ratification, pourtant, sans date-limite. Si un traité indique une période limitée où il peut être signé, et cette période de temps a expiré, comme dans le cas de la FCTC, alors un état peut devenir une partie au traité au moyen d'accession, qui a le même effet que la ratification (Blanke & Costa E Silva, 2004, 210).

La Convention établit les établissements et les mécanismes qui sont nécessaires pour le fonctionnement du traité, tel que la conférence des parties⁶ (conseil d'administration de la convention), le secrétariat, et les procédures de règlement des conflits. Elle comporte également de divers aspects de la lutte antitabac, incluant: la publicité, promotion et sponsorat; emballage et étiquetage; prix et mesures fiscales; ventes aux et par des jeunes gens; tabagisme passif et environnements sans fumée; et traitement de la dépendance du tabac. Cependant, elle fournit à des parties un degré significatif de flexibilité en mettant en application des mesures au delà de ceux qui sont décrits dans le traité. Comme indiqué en article 2:

Des parties sont encouragées à mettre en application des mesures au delà de ceux exigés par cette convention et ses protocoles, et rien dans ces instruments n'empêchera une partie des conditions plus strictes d'imposition qui sont compatibles à leurs dispositions et sont conformes au droit international.

Par conséquent, la Convention prépare le terrain pour des efforts nationaux et internationaux de la lutte antitabac. Les parties à la Convention ont la flexibilité d'adopter des mesures de contrôle plus strictes du tabac que ceux réclamés dans la Convention.

A. Mesures de la lutte Principales du Tabac

Les pays sont à différents points dans l'épidémie du tabac, et ont des capacités considérablement variables de répondre à cette épidémie. La Convention trouve le milieu juste entre lier des normes internationales et le besoin de flexibilité dans la mise en œuvre, laissant la discrétion considérable aux gouvernements nationaux concernant les instruments déterminés pour atteindre les objectifs de la Convention. À cet effet, dans tout le texte de la convention, les pays sont suggérés à adopter *des mesures législatives, exécutives et administratives ou d'autres mesures efficaces*, dans leur capacité, pour la lutte antitabac. Ces mesures couvrent les deux procédures de réduction d'offre et demande, certains desquels sont énumérés ci-dessous (FCATC, 2006):

- △ Interdire la publicité, la promotion et le sponsorat du tabac (publicité frontalière y compris, promotion et sponsorat provenant de son territoire) pas plus tard que cinq ans après l'entrée en vigueur.
- △ Dans un délai de trois ans de l'entrée en vigueur, exiger les avertissements tournants de santé qui sont gouvernement-approuvés sur le tabac qui : couvrent au moins 30% et de préférence au moins de 50 % des zones principales d'exposition (par exemple en avant et en arrière), peuvent inclure des images ou des pictogrammes, et doivent être dans la principale langue ou langues de la partie.
- △ Interdire l'utilisation des limites fallacieuses et trompeuses (telles que la «lumière,» «doux,» «goudron bas ") pas plus tard que trois ans après l'entrée en vigueur.
- △ Protéger les personnes contre la fumée d'occasion. Dans la pratique, ceci exigera l'interdiction du tabagisme dans tous les lieux du travail et lieux intérieurs publics.
- △ L'augmentation des impôts et l'interdiction ou limitation de la vente des produits du tabac qui sont exempts des impôts.

⁶ La Deuxième Session de la Conférence des parties de l'OMS FCTC va être tenue du 30 juin au 6 juillet 2007 à Bangkok, Thailand. Pour des informations extra en ce qui concerne la Session visitez: <http://www.who.int/gb/fctc/>

- △ Exiger de tous les colis et paquets du tabac de soutenir une indication claire d'origine et de marché de destination définitive, afin de décourager la contrebande.
- △ Inclure les services de cessation du tabac dans des programmes de santé nationaux.
- △ Interdire la distribution des produits libres du tabac.

B. Développer les Structures Nationales Nécessaires

La Convention place une structure de base pour que les efforts nationaux et intergouvernementaux luttent contre l'épidémie du tabac. Les éléments centraux de cette structure sont énumérés ci-dessous (FCATC, 2006):

- △ Établir et financer un mécanisme coordonné national ou un point focal pour la lutte antitabac.
- △ Développer, mettre en application, périodiquement mettre à jour et passer en revue les stratégies et les plans nationaux multisectoriels complets de la lutte antitabac.
- △ Protéger les politiques de la santé publique contre l'influence de l'industrie du tabac.
- △ Favoriser la participation des organisations non gouvernementales (ONG) non affiliées avec l'industrie du tabac dans le développement et la mise en œuvre des programmes nationaux de la lutte antitabac.
- △ Aider activement à la mobilisation des ressources financières et techniques pour les parties des pays en développement et pour des parties avec des économies en transition.
- △ Proposer pro-activement les protocoles, les amendements, et les annexes de la Convention pour s'assurer que les engagements demeurent appropriés à la lumière des nouvelles mesures évidence-basées de la lutte antitabac et évolution des meilleurs pratiques.

C. Renforcement de la Capacité Nationale pour la Lutte Antitabac

Le renforcement de la capacité nationale, défini comme «la capacité de remplir des fonctions, de résoudre des problèmes et d'atteindre des objectifs» (le PNUD, 2002, p.8), est au rang des initiatives de la lutte antitabac. Depuis l'adoption de l'OMS FCTC en 2003, beaucoup de pays, particulièrement ceux dans le monde en développement, ont relevé le défi de développer des plans d'action nationaux, souvent sans infrastructures d'expertise ou de surveillance. Ainsi, les programmes de renforcement de la capacité se concentrent sur augmenter ces éléments. Additionnel aux éléments centraux mentionnés ci-dessus, quelques stratégies principales ont été identifiées par l'*Initiative Libre du Tabac* de l'OMS pour solidifier le renforcement de la capacité nationale pour la lutte antitabac. Celles-ci incluent;

- △ Analyse de la situation nationale de la lutte antitabac (impact d'utilisation du tabac, de la volonté politique, de la sensibilisation du public, etc...)
- △ Développer le Consensus et l'engagement politique pour la lutte antitabac dans le pays.
- △ Décrire les grandes lignes des stratégies nationales basées de la lutte antitabac sur les priorités qui considèrent les caractéristiques de l'épidémie nationale du tabac et de l'environnement sociopolitique.

- △ Établissement d'une coordination nationale : Après la nomination d'un point focal ou d'une personne responsable du contrôle du tabac, un comité pour le contrôle du tabac impliquant les différents besoins des secteurs de gouvernement doit être créé. Ce Comité de la lutte antitabac développera des politiques et des programmes pour le Contrôle du tabac.
- △ Établir un plan d'action national complet reflétant des priorités et des réalités nationales.
- △ L'établissement par le règlement/législation nationaux a soutenu des mécanismes pour des programmes de la lutte antitabac.
- △ L'incorporation des efforts de la lutte antitabac nationale dans les structures existantes de niveau national, d'état et de santé régionale afin d'assurer la durabilité.
- △ Développer des stratégies pour la surveillance et l'action contraire des activités industrielles du tabac dans le pays.
- △ Établissement d'un système de surveillance et d'évaluation du développement et de la mise en œuvre des politiques de la lutte antitabac.

Le rôle de l'OMS en renforçant la capacité nationale pour la lutte antitabac a été déterminé comme le suivant;

- △ pour coordonner l'expertise globale;
- △ pour faciliter l'aide aux efforts compréhensive de la lutte antitabac au niveau national;
- △ pour aider la mise en œuvre des stratégies effectives de la lutte antitabac nationale; et
- △ pour favoriser des associations avec les gouvernements et la société civile.

L'Initiative Libre du Tabac (TFI) fournit des initiatives d'aide Monétaire aux pays choisis dans des régions différentes de l'OMS, pour leur permettre de lancer/renforce le procédé national de la lutte antitabac. À cet égard, le Bangladesh, le Djibouti, le Maroc, la Mozambique, le Pakistan, la Somalie et le Yémen sont parmi les pays membres de l'OCI à recevoir des initiatives d'aide Monétaire de l'Initiative Libre du Tabac (TFI) pour renforcer/initier des projets pour leur renforcement de la capacité nationale en ce qui concerne le contrôle du tabac. D'une autre part, le Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d' Ivoire et Mali sont des pays en participation dans le projet francophone financé par le gouvernement français pour;

- △ L'analyse de situation et développement d'un plan d'action pour des programmes de la lutte antitabac.
- △ La mise en application des éléments différents du plan d'action.
- △ L'évaluation des activités de la lutte antitabac effectuées en raison du projet.

D'ailleurs, la Guinée-Bissau et la Mozambique ont participé au Projet des Pays Parlant la Langue Portugaise pour développer des propositions de projet pour des plans d'action nationaux en ce qui concerne le contrôle du tabac. Le projet a été lancé en avril 2003 avec les soutiens de l'Institut National du Cancer, Brésil (INCA) et du ministère de la Santé, Brésil. Le projet en Mozambique est déjà mis en application.

En outre, le Sénégal a participé au projet de la 'Protection des jeunes du tabac dans cinq pays' qui a été lancé par l'Initiative Libre du Tabac (TFI) en avril 2000 avec l'aide financière de la fondation des Nations Unies (UNF). Le projet s'est concentré sur l'utilisation des interventions législatives et économiques pour réduire la consommation du tabac parmi les enfants et les jeunes.

Le renforcement de la capacité nationale est d'une priorité plus élevée afin de réaliser des programmes nationaux efficaces et soutenables de la lutte antitabac, et est l'une des mesures les plus importantes qui sont exigées pour combattre l'épidémie du tabac. En identifiant le besoin d'une publication complète pour guider les pays par le processus afin de développer une telle capacité, l'Initiative Libre du Tabac (TFI) a édité un manuel en juin 2004, intitulé «les blocs de renforcement pour le contrôle du tabac: Un manuel»⁷. Conçu en tant qu'un «comment» manuel, il adresse les problèmes du monde réel et fournit le conseil pratique pour l'établissement des programmes viables nationaux de la lutte antitabac

D. L'Adoption de la Convention par les Pays Membres de l'OCI

Actuellement, 168 parties ont signé la convention et 147 pays ont ratifié le traité. Parmi les 168 parties, 45 sont des membres de l'OCI (voir tableau 9). En outre, malgré l'effet de ne pas avoir signé le protocole avant, 4 pays membres - l'Azerbaïdjan, le Bahreïn, la Guyane, et l'Oman ont eu un statut d'accession. En somme, 86% des pays membres participent à l'issue de la Convention. Parmi les 45 pays membres ayant signé la Convention, 34 l'ont également ratifiée. En total, 38 pays membres ont ratifié la Convention, devenant parties à la Convention-cadre de l'OMS sur la lutte antitabac (FCTC). D'ailleurs, 7 pays membres de l'OCI - le Bangladesh, le Brunei, la Jordanie, les Maldives, le Pakistan, le Qatar, et la Syrie étaient parmi les 40 premiers pays à ratifier, permettant au traité d'entrer en vigueur.

Comme vu au tableau 9, parmi les 17 pays africains de l'OCI, 15 pays ont signé l'accord de la Convention et 9 d'entre eux ont également ratifié. La Guinée-Bissau et le Sierra Leone n'ont pas signé ou n'ont pas encore ratifié l'accord. Parmi les 22 pays arabes de l'OCI, alors que 18 d'entre eux signaient et 17 d'entre eux ratifiaient (le Bahreïn et l'Oman sont d'un statut d'accession sans signature), les 2 autres pays (Palestine, Somalie) n'ont pas encore signé ou ratifié. En conclusion, parmi les 15 pays asiatiques de l'OCI 11 d'entre eux ont signé et 10 d'entre eux ont également ratifié, y compris l'Azerbaïdjan avec le statut d'accession. Seulement l'Indonésie, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan dans cette région n'ont pas signé ou n'ont pas encore ratifié l'accord.

⁷ Le manuel peut être obtenu à partir du site Web d'OMS: http://www.who.int/tobacco/resources/publications/tobaccocontrol_handbook/en/index.html

Tableau 9: Pays Membres de l'OCI et la Convention: Signataires et Ratifications

OCI Afrique			OCI Arabes			OCI Asie et Autres		
Pays	Signature	Ratification	Pays	Signature	Ratification	Pays	Signature	Ratification
Benin	18.juin.04	3.nov.05	Algérie	20.juin.03	30.jun.06	Afghanistan ^(b)	29.juin.04	
Burkina Faso	22.dec.03	31.juil.06	Bahreïn ^(a)		20.mar.07	Azerbaïdjan ^(a)		1.nov.05
Cameroun	13.mai.04	3.fev.06	Comores	27.fev.04	24.Jan.06	Bangladesh ^(c)	16.juin.03	14.juin.04
Tchad	22.juin.04	30.jan.06	Djibouti	13.mai.04	31.Jul.05	Brunei ^(c)	3.juin.04	3.juin.04
Côte d'Ivoire ^(b)	24.juil.03		Egypte	17.juin.03	25.fev.05	Iran	16.juin.03	6.nov.05
Gabon ^(b)	22.août.03		Irak ^(b)	29.juin.04		Kazakhstan	21.juin.04	22.jan.07
Gambie ^(b)	16.juin.03		Jordan ^(c)	28.mai.04	19.août.04	Kirghizstan	18.fev.04	25.mai.06
Guinée ^(b)	1.avr.04		Koweït	16.juin.03	12.mai.06	Malaisie	23.sep.03	16.sep.05
Mali	23.sep.03	19.oct.05	Lebanon	04.mars.04	7.dec.05	Maldives ^(c)	17.mai.04	20.mai.04
Mozambique ^(b)	18.juin.03		Libye	18.juin.04	7.juin.05	Pakistan ^(c)	18.mai.04	3.nov.04
Niger	28.juin.04	25.août.05	Mauritanie	24.juin.04	28.oct.05	Turquie	28.avr.04	31.dec.04
Nigeria	28.juin.04	20.oct.05	Maroc ^(b)	16.avr.04		Albanie	29.juin.04	26.avr.06
Sénégal	19.juin.03	27.jan.05	Oman ^(a)		9.mar.05	Guyana ^(a)		15.sep.05
Togo	12.mai.04	15.nov.05	Qatar ^(c)	17.juin.03	23.juil.04	Suriname ^(b)	24.juin.04	
Ouganda ^(b)	05.mar.04		Arabie Saoudite	24.juin.04	09.mai.05			
			Soudan	10.juin.04	31.oct.05			
			Syrie ^(c)	11.juil.03	22.nov.04			
			Tunisie ^(b)	22.août.03				
			EUA	24.juin.04	7.nov.05			
			Yémen	20.juin.03	22.fev.07			

(a) Pays avec un statut d'accession.

(b) Pays qui ne sont pas les parties contractantes à la convention de l'OMS.

(c) Parmi les 40 premiers pays à ratifier, permettant au traité d'entrer en vigueur.

III. LÉGISLATION DE LA LUTTE ANTITABAC

A. Infrastructure de Législation pour le la Lutte Antitabac dans les Pays Membres de l'OCI

La législation est l'élément central pour le contrôle efficace du tabac. Sur son site Web, l'OMS accentue l'importance de la législation dans le contrôle de la consommation du tabac pendant qu'elle «institutionnalise et exécute l'engagement d'un pays pour le contrôle du tabac, crée le foyer pour l'activité de la lutte antitabac et règle la conduite privée et publique des manières desquelles les mesures informelles ou volontaires échouent.» À cet égard, les mesures les plus efficaces de diminuer l'utilisation du tabac sont régulatrices. L'exposition démontre que les décisions politiques (tableau 10-11) réduisent l'usage du tabagisme et aident les fumeurs d'arrêter à fumer. Par exemple, quand un gouvernement impose une interdiction complète du tabagisme dans tous les lieux publics, il ne protège non seulement pas le public, mais déclare également la volonté de la société pour un environnement sans fumée.

Agrégé du tableau 10 des profils des pays individuels (Shafey, Dolwick, et Guindon, 2003), 11 et 12 récapitulent l'infrastructure pour les aspects différents de la lutte antitabac dans l'OCI. Ils présentent l'information concernant des lois de la lutte antitabac, des règlements, ou des politiques. Ces droits nationaux et règlements reflètent l'infrastructure égale et régulatrice pour le contrôle du tabac dans les pays membres. Des dispositions nationales du tabac sont divisées en cinq catégories: la publicité et sponsorat, ventes et distribution, règlement de produit du tabac, environnements sans fumée, et d'autres dispositions⁸. Quand l'information concernant une disposition n'est pas trouvée, le statut est inconnu; cependant, ceci ne signifie pas nécessairement que la disposition n'existe pas, de même que la présence d'une disposition de la lutte antitabac n'implique pas nécessairement que la mesure est imposée.

Bien que l'existence d'un certain nombre de pays sans des données sur les dispositions de la lutte antitabac place l'incertitude au-dessus des perspectives générales, qui considèrent la question du renforcement de la capacité pour la lutte antitabac, le nombre de pays avec des données disponibles peut jeter la lumière sur l'image courante de l'infrastructure régulatrice pour la lutte antitabac dans les pays de l'OCI. En conséquence, le nombre de pays plus bas [plus haut] qui [n'] ont [pas] réglé (etc. interdit et restreint) un domaine, il y a plus de besoin d'agir dans ce domaine.

À cet égard, le tableau 10 indique que la catégorie de la publicité a été réglée par la majorité des pays membres à l'exception du contenu ou la conception de la publicité, alors que le règlement en ce qui concerne les activités de sponsorat a toujours besoin de beaucoup de travail. Selon la Convention, toutes les parties ont cinq ans commençant par le jour où il entre en vigueur pour établir une publicité compréhensive du tabac, de la promotion et des interdictions de sponsorat.

La catégorie des ventes et de la distribution des produits du tabac est le secteur le moins réglé, qui exige une attention particulière de presque tous les membres. Par exemple, bien que les ventes par cigarette des produits du tabac ait été l'une des raisons de l'accès croissant du tabac chez les jeunes, cette pratique est réglée dans seulement 3 pays. D'ailleurs, aucun des pays membres n'a réglé l'utilisation de l'information fallacieuse sur des paquets. Cependant, il est bien

⁸ Voir annexe 4 pour la définition des termes employés pour décrire les dispositions de la lutte antitabac dans les tableaux.

connu que des paquets de cigarettes aient été employés pour longtemps afin de favoriser et vendre des cigarettes par les noms de marque, les couleurs et le style. Les sociétés du tabac ont également employé les messages fallacieux sur des paquets de cigarettes, tels que la «lumière», «en goudron bas», ou «sain», pour donner un sens faux de la sûreté aux fumeurs (& de Kozlowski; Pillitteri, 2001)⁹.

Tableau 10 : Interdictions et Restrictions du Tabagisme dans les Pays Membres de l'OCI

Domaine de règlement	Nombres des pays			
	Interdit	Limité	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	22	19	11	5
La publicité à certains auditeurs	18	4	11	24
La publicité dans certains endroits	13	19	13	12
Contenu ou style de la publicité	1	10	10	36
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs	16	2	20	19
La publicité de sponsorat des événements	11	1	16	29
Marque étendant	9	1	23	24
Ventes aux mineurs	14	0	31	12
Ventes par mineurs	2	0	20	36
Place de ventes	0	6	18	33
Machines de vente	2	5	24	26
Produits libres	12	2	25	18
Ventes par cigarette	3	1	30	23
L'information fallacieuse sur le paquet	1	0	18	38
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)	15	15	12	15
Tabagisme dans les chantiers privés	4	11	20	22
Tabagisme dans les lieux éducatifs	31	6	10	10
Tabagisme dans les lieux de santé	33	5	10	9
Tabagisme dans les bus	27	3	17	10
Tabagisme dans les trains	27	2	16	12
Tabagisme dans les taxis	23	2	20	12
Tabagisme dans les bateaux	21	4	18	14
Tabagisme dans les vols domestiques	16	3	22	16
Tabagisme dans les vols internationaux	8	3	19	27
Tabagisme dans les restaurants	3	10	21	23
Tabagisme dans les lieux de divertissement	1	4	24	28
Tabagisme dans d'autres lieux publics	1	25	6	25

Source: Shafey O, Dolwick S, Guindon GE (eds), Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society, Atlanta, GA, 2003.

⁹ Le 17 août 2006, le Juge du Tribunal d'arrondissement Gladys Kessler des États-Unis a émis un avis final au procès de la borne limite du gouvernement des États-Unis contre les sociétés principales du tabac qui fondent les compagnies pour avoir violé des lois de racket civiles et pour avoir fraudé les personnes américaines par le mensonge pendant des décennies au sujet des risques sanitaires du tabagisme et de leur marketing aux enfants. Le juge Kessler a publié un jugement final et remédie à de l'ordre qui, entre autres, interdit des mots comprenant le "goudron bas," "lumière," "ultra lumière," "doux," et "naturel"; qui ont été employés pour tromper des consommateurs au sujet des risques sanitaires du tabagisme et pour interdire les sociétés du tabac de donner n'importe quel message explicite ou implicite de santé pour n'importe quelle marque de cigarette.

Après la décision, les compagnies ont demandé à Kessler de leur permettre d'employer le marketing à l'étranger, une demande qu'elle a rejetée. Kessler a écrit que « [I]l n'y a aucune justification pour conclure que le congrès a eu l'intention de permettre les sociétés du tabac de dire au reste du monde que les cigarettes de goudron bas /lumière' sont moins nocifs à la santé quand ils sont interdits de faire de telles représentations frauduleuses au public américain ». Pour d'autres détails voir le <http://tobaccofreekids.org/reports/doj/>.

D'une autre part, en créant les environnements sans fumée, les pays membres d'OCI semblent avoir pris des mesures significatives, pourtant laisser toujours une manière considérable en avant. Fumant dans les lieux de gouvernement, des dispensaires éducatifs et sanitaires, et le transport public comme des autobus et les trains ont été réglés par plus que la moitié des membres tandis que dans d'autres endroits, particulièrement les vols d'air, les restaurants, les boîtes de nuit, et les bars ont été réglés par tout à fait un nombre limité des pays membres.

Quant aux règlements concernant les produits du tabac, la situation est beaucoup plus mauvaise (tableau 11), bien que, dans une certaine mesure, la fourniture d'avertissement/de message de santé sur le paquet puisse être considérée comme avoir été pratiquée relativement mieux. Les pays qui font partie à la Convention ont trois ans du jour où ils entrent en vigueur pour s'assurer que l'emballage du tabac a des avertissements de santé forts, affichant des messages d'information sanitaire sur les maladies provoquées par utilisation du tabac ou bien des mots sur l'abondement du tabagisme qui sont imprimés sur le glisseur ou le feuillet intérieur. Cette disposition a été réglée dans 39 pays membres, exigeant l'avertissement/message de santé sur des paquets de cigarettes.

Tableau 11 : Conditions et Règlements du Tabagisme dans des Pays Membres d'OCI

Domaine de règlement	Nombres des pays			
	Nécessaire	Réglé	Non-Réglé	Inconnu
L'avertissement/message de santé	18	0	13	26
Vérification d'âge à vendre	0	1	19	37
Licensure de fabrication	9	0	12	36
Avertissement de santé/message sur le paquet	39	1	17	0
le style d'étiquette sur le paquet	0	22	16	19
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet	19	0	19	19
Quantité du goudron	0	16	22	19
Quantité du nicotine	0	15	22	20
Quantité d'autres ingrédients/constituants	0	6	25	26
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle	0	0	20	37
Constituants de produit en tant qu'information publique	0	1	20	36
Révélation constitutive par la marque	0	0	21	36
Révélation constitutive dans l'agrégat	0	0	21	36

Source: O. Shafey, S. Dolwick and G.E. Guindon (eds). (2003), *Tobacco Control Country Profiles 2003*, American Cancer Society, Atlanta, GA.

Une série de la législation sur les avertissements de santé est trouvée dans différents pays en ce qui concerne la taille, le contenu, le secteur d'assurance sur le paquet, etc. Récemment, quelques pays ont également présenté des images dans les avertissements pour soutenir le message textuel. Par exemple, les règlements qui ont tenu compte de ces images sont devenus une loi en juin 2000 au Canada, lui faisant le premier pays au monde pour mettre en application de telles mesures d'étiquetage et de reportage fortes. Se rappelant que le tabagisme de la prédominance au Canada est aussi bas que 22% parmi les hommes, et 17%

parmi les femmes, inférieures même à beaucoup de pays développés¹⁰ (voir tableau 6). En conséquence, les paquets de produit du tabac pourraient fonctionner comme véhicule important pour des informations sur les risques de la consommation du tabac pour dissuader des personnes de les consommer, étant donné que, selon des données présentées par la banque mondiale (1999), la connaissance des personnes au sujet des risques sanitaires du tabagisme semble être partielle particulièrement dans les pays avec des revenus bas-et moyen.

En plus de l'avertissement/du message de santé sur le paquet, seulement quelques secteurs ont été soumis au règlement et également avec le nombre limité des pays membres. Quelques dispositions, telles que la vérification d'âge au moment de vente, le style d'étiquette sur le paquet, et la quantité de goudron, de nicotine, ou n'importe quels autres ingrédients/constituants, ne sont imposées dans aucun pays membre de l'OCI.

C'était bien identifié que combattant un problème à facettes multiples du tabac comme cela exige l'action concertée sur plusieurs directions en même temps. Il n'est ni faisable ni utile qu'un ministère de la Santé entreprenne un tel problème seule. Par conséquent, l'établissement d'un conseil ou d'un comité national et multisectoriel dans chaque pays membre pour coordonner et favoriser des politiques et des efforts nationaux de la lutte antitabac est nécessaire. 25 pays membres ont de tels comités (tableau 12) mais dans d'autres pays membres la responsabilité continue à être limitée au secteur de santé.

Tableau 12 : D'autres Dispositions pour la Lutte Antitabac dans les Pays Membres de l'OCI

D'Autres Dispositions	Nombres des Pays		
	Oui	Non	Inconnu
Comité national de la lutte antitabac	25	17	15
La lutte antitabac d'éducation/promotion	17	9	31
Dispositions d'Anti-contrebande	1	0	56
Litige permettant les dispositions	0	16	41

Source: O. Shafey, S. Dolwick and G.E. Guindon (eds). (2003), *Tobacco Control Country Profiles 2003*, American Cancer Society, Atlanta, GA.

D'un autre part, seulement 16 pays membres ont dirigé des programmes éducatifs de santé tandis qu'aucun membre n'est pu avoir la permission-litige des dispositions ou des mesures afin de réduire la contrebande du tabac. Cependant, il est certain qu'instruisant des personnes – surtout les adolescents, qui établissent les prochaines générations – par des programmes concernant le tabac va aider sans doute à réduire l'utilisation du tabac et ses effets sur la santé.

¹⁰ Deux nouvelles études scientifiques fournissent l'évidence puissante de l'efficacité de grands avertissements de santé sur les paquets de cigarettes, qui sont exigés des nations qui ont ratifié l'OMS FCTC. Les études indiquent que les grands avertissements de santé, particulièrement une fois image-basés, sont beaucoup plus efficaces à obtenir l'attention des fumeurs, communiquant les risques sanitaires de fumer et de motiver des fumeurs pour stopper. Les études fournissent l'appui scientifique additionnel pour les grands, imagés avertissements de santé qui sont mis en application ou considérés par pays comprenant la Chine, l'Inde, la République Tchèque, l'Afrique du Sud, la Malaisie et le Mexique. Voir pour de plus amples informations Hammond et autres (2007) et Peters et autres (2007).

B. Conseils pour Développer la Législation Nationale pour la Lutte Antitabac

Beaucoup de sources pour l'information sur la législation de la lutte antitabac ont été éditées pour aider les pays à construire une nouvelle législation ou pour améliorer leur cadre législatif courant. Néanmoins, puisqu'aucun cadre juridique ne peut s'appliquer universellement dans toutes ses dispositions ou se convenir au besoin de tous les pays, ces guides devraient être considérés comme un point de départ de référence. Ils doivent être adaptés pour convenir au système légal, aux coutumes, et aux réalités dans n'importe quel pays donné. En d'autres termes, l'adaptation pour convenir au système légal du pays, à l'approche de rédaction, et au milieu social et politique sera exigée quant on emploie l'une ou l'autre de ces sources.

1. Législation Modèle pour la Lutte Antitabac : Un Manuel de Développement de Politique et de Rédaction Législative par l'Union Internationale pour l'Éducation & la Promotion de Santé ; (IUHPE)

Abordant les matières régulatrices principales couvertes par la Convention, ce manuel est conçu pour aider des décisionnaires en fournissant:

- △ L'information pour permettre une conceptualisation et un arrangement des éléments d'une loi de la lutte antitabac complète, et leur importance;
- △ L'évidence au soutien des politiques pour permettre la penser stratégique aux choix parmi des mesures législatives et régulatrices; et
- △ Les options pour la langue réelle qui peut être employée pour rédiger la législation ou les règlements de la lutte antitabac. Ces informations sont fournies pour aider les pays à produire, sur demande, la législation et des règlements qui reflètent l'expertise dans la rédaction légale et les domaines substantifs de la lutte antitabac.

Le texte intégral de ce manuel peut être téléchargé du site Web de la Convention: <http://fctc.org/modelguide>

On suggère que le manuel soit employé ainsi que le guide d'introduction de l'OMS pour réaliser un meilleur arrangement d'une façon dont l'information dans ce manuel se convient avec les cadres politiques et législatifs autour du monde.

2. Législation Développante pour la Lutte Antitabac : Calibre et Directives publié par l'Organisation Pan-Américaine de Santé (PAHO)

L'Organisation Pan-Américaine de Santé PAHO/OMS a développé cette publication, contenant des provisions pour la législation complète du tabac, pour fournir un point de départ pour les pays qui considèrent des nouvelles améliorations de législation par rapport à la législation existante. Les Etats membres voudront évaluer les provisions d'application de validités contenues dans le modèle du contexte de leurs environnements légaux, sociaux et politiques et évidemment souhaiteront considérer des modifications particulières tenant compte de ceux-ci. Ils auront aussi à considérer leurs priorités de politique à déterminer qui, si pas tout, les aspects du modèle qu'ils souhaitent considérer à donné.

Ce guide peut être téléchargé du site Web de l'Organisation Pan-Américaine de Santé PAHO: http://www.paho.org/English/HPP/HPM/TOH/tobacco_legislation.pdf

3. Législation de la Lutte Antitabac : Un Guide d'Introduction édité par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Ce guide d'introduction sur la législation pour la lutte antitabac représente une étape importante en renforçant des programmes globaux et nationaux de la lutte antitabac. C'est une partie d'une série de manuels et d'outils de base de capacité nationaux que l'initiative libre du tabac de l'OMS s'est développée spécifiquement pour soutenir les pays dans leur tâche d'adresser la mise en application de l'OMS FCTC.

Le guide discute systématiquement l'information qui sera nécessaire pour développer la législation de la lutte antitabac. Elle peut être appliquée à l'établissement de la législation aux niveaux nationaux, sous-nationaux et locaux. Le guide considère le rôle de la législation, les limites et les concepts principaux, le renforcement de la capacité, les choix stratégiques dans la législation, les éléments de la législation complète, le processus de rédaction, le processus législatif, les obstacles, la mise en application de la législation et l'évaluation. Elle fournit également des études de cas choisies de diverses lois nationales aussi bien qu'une discussion d'introduction des instruments juridiques internationaux concernant la lutte antitabac.

Le texte intégral du document peut être téléchargé de l'initiative libre du tabac du site Web de l'OMS: http://www.who.int/tobacco/research/legislation/tobacco_cont_leg/en/index.html

4. Pratiques en Matière de Législation des Pays Spécifiques

Puisqu'il y a beaucoup de pays avec la législation scientifique solide évidence-basée pour la lutte antitabac, les pays peuvent utiliser de telles expériences et pratiques et les adapter pour répondre à leurs propres systèmes et besoins nationaux variables. L'information sur la législation des pays spécifiques ou des régions peut être trouvée sur le site Web de la FCTC: <http://www.fctc.org/legislation/index.php>

IV. CONCLUSION

Aujourd'hui, l'une des plus grandes menaces globales pour la santé est l'épidémie de l'utilisation du tabac. Environ un tiers des adultes du monde sont des utilisateurs du tabac et la moitié d'entre eux mourra de cette épidémie puisque l'utilisation du tabac est un contribuant de plus en plus significatif à la mort prématurée et à la pathologie particulièrement dans le monde en développement. En plus du fardeau traditionnel des maladies contagieuses, les pays en développement aujourd'hui sont confrontés avec une vaste augmentation des maladies non-communicable. Surtout les cancers, les maladies cardio-vasculaires, et les maladies respiratoires ont été associées à l'utilisation du tabac et ont pris un péage croissant, qui expliquent maintenant pour plus que la moitié du fardeau de la maladie, particulièrement dans des populations de revenu faible dans beaucoup de pays. Les produits du tabac tuent presque 5 millions de personnes tous les ans et le futur se voit encore plus mauvais.

Avec l'identification des conséquences incontestables de santé du tabagisme, souvent par des activités de sensibilisation de beaucoup d'organismes nationaux et internationaux relatifs, dans certains pays développés, la consommation a visé sur une tendance décroissante dans les dernières décennies. Néanmoins, il y a eu des augmentations fortes dans l'utilisation du tabac, particulièrement parmi les hommes, dans les pays en développement.

Cette augmentation alarmante menace à diminuer le développement économique et social des pays en développement. Les pays et les agences de développement identifient de plus en plus que l'utilisation du tabac a des implications négatives pour le développement qui dépassent les dégâts faits aux niveaux de la santé publique tel que la diminution de l'espérance de vie des utilisateurs et les problèmes associés au tabac d'occasion. Ceux-ci incluent un fardeau financier domestique lourd dû aux dépenses significatives pour les produits du tabac et aux dépenses de soins médicaux de la santé. Ces fardeaux devraient encourager les gouvernements à avancer la lutte antitabac. À cet égard, les pays ont besoin d'une approche complète, concertée, soutenue, multisectorielle, combinant simultanément des mesures efficaces dans beaucoup de secteurs. Pour la plupart, ces mesures ne sont pas cliniques, mais régulatrices.

Comme la contrebande organisée des produits du tabac est un problème sérieux globalement, et comme à peu près un tiers des cigarettes internationalement commercées sont en suite vendus illégalement, la régulation du tabac seulement par les politiques nationales n'est pas faisable. L'épidémie du tabac est un défi global exigeant l'action globale et nationale concertée. À cet effet, l'identification d'importance et de l'urgence de la lutte antitabac dans le monde entier a mené en adoption par 192 Etats membres à l'Organisation Mondiale de la Santé en mai 2003. L'OMS FCTC trace les grandes lignes pour que l'action globale coordonnée traite un des risques les plus significatifs à la santé. Elle présente une opportunité qui n'est pas précédente pour des pays afin de renforcer la capacité nationale de la lutte antitabac.

Il est indéniable que l'élaboration et l'accomplissement de la nouvelle législation pour mettre en application l'OMS FCTC puissent être une tâche encombrante pour beaucoup de nations. Beaucoup de pays avec les ressources limitées manquent simplement d'une base législative ou régulatrice proportionnée sur laquelle tels niveaux doivent être établis. La construction d'un appareil régulatrice domestique approprié n'est pas une tâche simple ou mécanique; elle nécessite

beaucoup de choix et exige le jugement scientifique et technique, les possibilités bureaucratiques et les ressources fiscales. Cependant, l'action nationale est critique afin d'atteindre la vision incorporée dans l'OMS FCTC. La capacité nationale de renforcement est d'une priorité plus élevée afin de réaliser des programmes nationaux efficaces et soutenables de la lutte antitabac, et est l'une des mesures les plus importantes exigées pour combattre l'épidémie du tabac. Pour faciliter la mise en application de l'OMS FCTC, les pays devraient décrire des stratégies nationales de la lutte antitabac, prenant en considération le profil national, l'environnement sociopolitique et l'évidence globale.

Le succès de la Convention dépendra presque entièrement des capacités des pays pour mettre en application et imposer les dispositions-cadres. Ceci exige l'engagement politique à long terme à un processus dynamique pour développer et soutenir la capacité des pays pour répondre effectivement à l'épidémie du tabac. Sans ce préalable, la Convention sera incapable d'aider les pays membres pour réaliser les réductions désirées dans utilisation du tabac. Les principes de la lutte antitabac proposés par la Convention seraient une grande guide qui vise à réduire l'utilisation du tabac et ses conséquences négatives. Aujourd'hui, l'adoption et la mise en application des mesures de la lutte antitabac aident des personnes innombrables à arrêter de fumer et à améliorer leur santé. En d'autres termes, ces mesures et principes devraient être perçus comme des outils de développement économique aussi bien que social en termes d'extirpation de la pauvreté et l'amélioration des conditions de la santé.

Plusieurs pays membres de l'OCI sont parvenus à s'embarquer sur des initiatives pour contrôler l'utilisation du tabac. En effet, les figures données dans cette étude confirment que la prédominance du tabagisme dans les pays membres de l'OCI est tout à fait haute, en les plaçant parmi les pays principaux avec un taux plus élevé du tabagisme. D'une autre part, la volonté des pays membres de contrôler l'utilisation du tabac est clairement observée dans le nombre élevé de pays participant à la Convention : 45 pays membres ont signé et 38 pays membres ont ratifié.

Donnant la raison pour l'infrastructure régulatrice en ce qui concerne la lutte antitabac dans la plupart des pays membres semble être insuffisante réclame plus d'action pour établir un système légal sain pour la restriction de l'épidémie. Les pays membres devraient assigner une priorité plus élevée au renforcement de capacité afin d'établir et poursuivre un arrangement efficace pour la lutte antitabac en développant le consensus et l'engagement politique, et dans ce contexte, établir un plan d'action national complet tenant compte des priorités et des réalités nationales. Dans cette connexion, les pays membres devraient être présentés avec des programmes de formation appropriés afin d'obtenir l'assistance technique pour la mise en application des stratégies et des principes de la lutte antitabac et on s'attend qu'ils reçoivent l'assistance technique afin de mettre en application les stratégies et les principes de considération inclus dans la Convention.

De plus, les programmes de support technique pour aider les pays en développement à établir les cadres juridiques appropriés peuvent fonctionner comme une incitation critique à plusieurs pays pour participer au traité plus activement. Ceci est crucial puisque le succès de lutter contre l'épidémie du tabac exige l'enclenchement politique continu et le soutien à des niveaux globaux et nationaux. L'amélioration résultant de la santé, particulièrement celle des pauvres populations, sera un accomplissement important de la santé publique. La lutte antitabac est à propos des gens, pour le bien-être des gens. Et d'une manière primordiale, il est à propos de nos enfants, pour sauver le futur de nos enfants.

V. REFERENCES

- Blanke, D.D., and V. da Costa E. Silva (2004), *Tobacco Control Legislation: An introductory Guide*, WHO Publications, [\[http://www.who.int/tobacco/research/legislation/tobacco_cont_leg/en/index.html\]](http://www.who.int/tobacco/research/legislation/tobacco_cont_leg/en/index.html).
- Campaign for Tobacco Free Kids, Special Reports [\[http://tobaccofreekids.org/reports/doj/\]](http://tobaccofreekids.org/reports/doj/).
- Ezzati, M., and A.D. Lopez (2004), "Smoking and Oral Tobacco Use", in *Comparative Quantification of Health Risks*, WHO Publications.
- FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Statistical Database.
- FCATC (2006), *A Guide to Domestic Implementation of the Framework Convention on Tobacco Control*, The Framework Convention Alliance for Tobacco Control.
- Hammond D., G.T. Fong, R. Borland, K.M. Cummings, A. McNeill, P. Driezen (2007), "Text and Graphic Warnings on Cigarette Packages: Findings from the International Tobacco Control Four Country Study", *American Journal of Preventive Medicine*, Volume 32, Issue 3, Pages 177-256.
- Kozlowski, L.T., and J.L. Pillitteri, (2001), "Beliefs about "Light" and "Ultra Light" cigarettes and efforts to change those beliefs: an overview of early efforts and published research", *Tobacco Control*; 10 (Suppl 1): i12-i16 (Winter).
- Legislation Practices from Specific Countries [\[http://www.fctc.org/legislation/index.php\]](http://www.fctc.org/legislation/index.php).
- Mackay, J., M. Eriksen and O. Shafey (2006), *The Tobacco Atlas*, Second Edition, American Cancer Society Publications.
- Nathan, Rose, (2004), *Model Legislation for Tobacco Control: A Policy Development and Legislative Drafting Manual*, International Union for Health Promotion and Education (IUHPE), France [\[http://fctc.org/modelguide\]](http://fctc.org/modelguide).
- PAHO (2002), *Developing Legislation for Tobacco Control: Template and Guidelines*, Pan American Health Organization Publication, [\[http://www.paho.org/English/HPP/HPM/TOH/tobacco_legislation.pdf\]](http://www.paho.org/English/HPP/HPM/TOH/tobacco_legislation.pdf).
- Peters, E., D. Romer, P. Slovic, K.H. Jamieson, L. Wharfield, C.K. Mertz, and S.M. Carpenter (2007), "The impact and acceptability of Canadian-style cigarette warning labels among U.S. smokers and nonsmokers", *Nicotine and Tobacco Research*, 2007 April; 9(4): 473-481.
- Peto, R., A.D. Lopez, J. Boreham and M. Thun (2006), "Mortality from Smoking in Developed Countries: 1950-2000", [\[http://www.deathsfromsmoking.net\]](http://www.deathsfromsmoking.net).
- Shafey O., S. Dolwick, and G.E. Guindon (eds) (2003), *Tobacco Control Country Profiles 2003*, American Cancer Society, Atlanta, GA.
- UNCOMTRADE, United Nations Commodity Trade Statistics Database.
- UNDP (2002), *Capacity for Development; New solutions to old problems*.
- WHO (2004), "Estimated total deaths by cause and WHO Member State, 2002".
- WHO Tobacco Free Initiative (2004), *Building Blocks for Tobacco Control: A Handbook*, WHO Publications.
- WHO, *The Framework Convention On Tobacco Control*. [\[http://www.fctc.org/\]](http://www.fctc.org/); [\[http://www.who.int/gb/fctc/\]](http://www.who.int/gb/fctc/)
- WHO, *The World Health Report 2003: Shaping The Future*, World Health Organization.
- World Bank (1999), *Curbing the epidemic. Governments and the Economics of tobacco control*, Washington DC. [\[http://www1.worldbank.org/tobacco/reports.asp\]](http://www1.worldbank.org/tobacco/reports.asp).

APPENDICES

Appendice 1. Disposition du Tabagisme dans les Pays Membres de l'OCI

Pays	Prédominance Du Tabagisme Des Adultes				Prédominance du tabagisme chez les jeunes (de 13-15 ans)	
	Pourcentages		durée de la vie	Ans	%	Ans
	Mâle	Femelle				
Afghanistan	82.0	17.0
Albanie	46.3	3.0	15+	2002	13.0	2004
Algérie	32.3	0.4	25-64
Azerbaïdjan	...	0.6
Bahreïn	15.0	3.1	15+	2001	19.9	2002
Bangladesh	58.2	28.2	15+	2003
Benin	37.0*	14.5	2003
Brunei	20.0*
Burkina Faso	24.2	11.1	15+	2003
Cameroun	35.7*
Tchad	18.3	3.7	15+	2003
Comores	27.5	17.0	15+	2003
Cote d'Ivoire	20.7	3.2	15+	2003
Djibouti	75.0	10.0	13+	...	14.9	2003
Egypte	45.5	17.4	18+	...	12.6	2005
Gabon
Gambie	38.5	4.4	15+
Guinée	58.9	47.3	11-72
Guinée-Bissau
Guyana	14.9	2004
Indonésie	69.0	3.0	15+	2001
Iran	22.0	2.1	15+	...	13.0	2003
Iraq	40.0	5.0	16+
Jordanie	50.5	8.3	15+	2002	28.5	2003
Kazakhstan	52.3	9.7	15+	2003	11.4	2004
Kuwait	34.4	1.9	18-60	...	21.1	2001
Kirghizstan	45.0	1.6	15+	2005	7.2	2004
Liban	42.3	30.6	25-65	...	59.7	2005
Libye	4.0*	12.7	2003
Malaysia	53.2	2.6	15+	2003	16.7	2004
Maldives	27.3	2.2	15+	2001
Mali	24.7	3.0	15+	2003
Mauritanie	29.6	4.7	15+	2003	24.7	2001
Maroc	32.1	0.2	15+	2003	10.8	2001
Mozambique
Niger	40.6	11.3	15-35	...	18.4	2001
Nigeria	15.4	0.5	15+
Oman	15.5	1.5	15+	...	14.3	2002
Pakistan	33.7	6.2	15+	2003
Palestine	40.7	3.2
Qatar	37.0	0.5	16.6	2004
Arabie Saoudite	14.4	4.9	30+
Sénégal	24.1	1.9	15+	2003	16.6	2002
Sierra-Leone	40.8	7.4	15+
Somalie
Soudan	23.5	1.5
Suriname	10.5	2004
Syrie*	47.3	9.9	15+	2004	20.9	...
Tadjikistan	5.1	2004
Togo	16.1	2002
Tunisie	53.0	2.2	15+	2003	15.2	2001
Turquie	50.7	18.6	15+	2003	8.4	2003
Turkménistan	27.0	1.0	18+
Uganda	25.2	3.3	15+	2001
Émirats Arabes Unis	32.4	3.1	15+	2003	18.5	2002
Ouzbékistan	24.1	0.9	15+	2002
Yémen	77.0	29.0	17.7	2003

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); Mackay, J., M. Eriksen and O. Shafey (2006), *The Tobacco Atlas*, Second Edition, American Cancer Society Publications.

*Prédominance du tabagisme totale (mâle et femelle).

** Les données proviennent du Ministère de la Santé - le Programme pour la Lutte contre le Tabac de la Syrie)

Appendice 2. Nombres des Décès par Cause dans les Pays Membres de l'OCI

Country	Cancer			Maladies Cardio-vasculaires (CV)			Maladies Respiratoires			Totale
	Tous Cancer	Bouche et Cancers d'Oropharynx	Trachée, bronche, Cancers de poumon	Tous CV	Maladies Cardiaques Ischémiques	Cerebrovascul ar disease	Tous Resp.	MPOC*	Asthme	
Afghanistan	18.9	2.3	1.3	67.6	33.2	11.5	8.6	3.3	2.3	95.2
Albanie	3.9	0.1	0.9	11.5	4.0	4.2	0.7	0.3	0.3	16.0
Algérie	16.9	0.8	2.3	46.9	14.9	16.2	10.9	5.0	0.6	74.7
Azerbaïdjan	7.1	0.1	1.0	33.7	22.3	6.5	2.3	1.0	0.2	43.1
Bahrein	0.3	0.0	0.1	0.8	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	1.2
Bangladesh	73.9	17.2	10.1	253.4	130.0	64.5	57.1	39.5	8.5	384.4
Benin	3.7	0.1	0.1	9.5	3.0	3.3	2.4	1.0	0.4	15.6
Brunei	0.2	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.6
Burkina Faso	7.2	0.3	0.4	18.8	5.9	6.6	4.5	1.9	0.8	30.5
Cameroun	11.1	0.6	0.3	29.2	9.4	10.2	7.0	3.1	1.2	47.4
Tchad	5.3	0.2	0.1	13.5	4.4	4.7	3.3	1.4	0.6	22.2
Comores	0.4	0.0	0.0	0.9	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	1.5
Côte d'Ivoire	11.5	0.5	0.8	27.6	9.3	9.5	7.2	4.1	0.4	46.4
Djibouti	0.4	0.0	0.0	1.4	0.7	0.2	0.2	0.1	0.0	2.0
Egypte	38.7	0.4	3.2	209.5	103.8	35.1	25.5	13.1	3.0	273.7
Gabon	1.1	0.1	0.1	2.8	1.0	1.0	0.6	0.3	0.1	4.6
Gambie	1.0	0.0	0.1	2.4	0.8	0.8	0.6	0.3	0.1	3.9
Guinée	5.2	0.2	0.2	12.6	4.1	4.4	3.2	1.3	0.6	21.0
Guinée-Bissau	1.0	0.0	0.0	2.4	0.8	0.8	0.6	0.3	0.1	3.9
Guyana	0.4	0.0	0.0	2.5	0.8	0.9	0.1	0.1	0.0	3.0
Indonésie	188.1	10.4	31.6	468.7	220.4	123.7	109.7	73.1	15.0	766.6
Iran	43.9	0.4	5.9	157.6	82.0	31.8	15.4	9.0	0.0	216.9
Iraq	13.2	0.7	1.8	45.7	22.0	8.3	6.1	2.6	0.4	65.1
Jordanie	3.3	0.1	0.4	7.3	3.8	1.4	0.8	0.4	0.1	11.4
Kazakhstan	23.9	0.7	4.4	96.4	51.9	26.9	7.9	5.2	1.0	128.2
Kuwait	0.5	0.0	0.1	1.8	0.8	0.2	0.1	0.0	0.0	2.5
Kirghizstan	3.9	0.1	0.5	21.2	10.9	8.4	3.2	2.9	0.2	28.3
Liban	2.4	0.1	0.3	11.0	5.5	2.1	1.2	0.7	0.1	14.6
Libye	2.4	0.2	0.3	10.1	5.3	1.8	0.9	0.5	0.1	13.4
Malaisie	19.9	1.2	3.7	35.7	13.4	10.2	9.7	6.0	1.4	65.3
Maldives	0.2	0.0	0.0	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.9
Mali	6.9	0.1	0.2	17.1	5.4	5.9	4.6	1.7	0.8	28.5
Mauritanie	2.0	0.1	0.0	5.0	1.6	1.8	1.2	0.5	0.2	8.3
Maroc	12.4	0.7	1.7	60.4	29.9	10.6	6.9	3.8	0.7	79.7
Mozambique	9.8	0.6	0.2	25.3	8.0	8.9	6.3	2.6	0.3	41.4
Niger	5.9	0.2	0.3	14.0	4.4	4.8	3.9	1.4	0.7	23.9
Nigeria	78.7	2.3	1.4	201.5	64.8	69.9	51.3	21.5	1.5	331.6
Oman	1.0	0.0	0.1	3.5	1.8	0.4	0.2	0.1	0.0	4.7
Pakistan	77.3	11.2	7.8	286.8	154.3	78.5	62.5	48.6	5.7	426.6
Palestine
Qatar	0.1	0.0	0.0	0.6	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8
Arabie Saoudite	10.5	0.6	0.7	34.0	16.4	3.8	2.2	1.0	0.3	46.6
Sénégal	5.1	0.2	0.1	11.7	3.8	4.2	3.0	1.2	0.6	19.8
Sierra-Leone	3.6	0.1	0.1	8.6	2.8	3.0	2.2	0.9	0.4	14.4
Somalie	5.8	0.4	0.1	18.3	6.8	4.4	2.9	1.3	0.3	27.1
Soudan	20.1	2.4	0.4	70.4	28.5	16.5	10.4	5.5	0.9	100.8
Suriname	0.4	0.0	0.0	1.1	0.4	0.4	0.1	0.1	0.0	1.6
Syrie	4.9	0.0	0.9	27.2	11.2	7.7	2.9	1.4	0.6	34.9
Tadjikistan	3.3	0.1	0.3	25.4	11.4	3.0	2.1	1.0	0.4	30.8
Togo	3.0	0.1	0.1	7.7	2.5	2.7	1.9	0.8	0.3	12.6
Tunisie	5.5	0.3	1.0	26.0	13.0	4.8	2.9	1.6	0.2	34.4
Turquie	48.3	1.7	10.1	236.8	102.6	62.8	28.0	18.2	2.6	313.0
Turkménistan	2.9	0.1	0.3	22.2	11.7	2.2	1.2	0.4	0.4	26.3
Uganda	12.5	0.6	0.4	31.7	10.2	11.0	7.9	3.4	0.3	52.1
Emirats Arabes Unis	1.0	0.1	0.2	3.5	1.6	0.5	0.2	0.1	0.0	4.7
Ouzbékistan	12.1	0.5	1.3	96.4	55.7	23.4	7.4	3.4	1.7	115.8
Yémen	9.1	0.3	1.2	35.4	16.2	6.5	4.9	2.0	0.6	49.4

Source: WHO (2004), "Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002"

MPOC: Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique

Appendice 3. Taux des Décès par 100,000 par Cause dans les Pays de l'OCI

Country	Cancer			Maladies Cardio-vasculaires (CV)			Maladies Respiratoires			Totale
	Tous Cancer	Bouche et Cancers d'Oropharynx	Trachée, bronche, Cancers de poumon	Tous CV	Maladies Cardiaques Ischémiques	Cerebrovasculaire disease	Tous Resp.	MPOC*	Asthme	
Afghanistan	152.7	19.5	12.3	705.7	354.9	118.6	78.8	39.9	13.3	937.3
Albanie	154.2	2.9	37.3	536.6	173.7	198.2	30.4	13.2	12.0	721.2
Algérie	103.1	4.5	13.9	313.6	98.9	107.3	69.2	33.8	3.4	485.9
Azerbaïdjan	112.8	0.9	16.6	612.9	410.4	118.8	38.1	18.0	3.4	763.8
Bahreïn	126.9	4.0	30.5	312.0	104.4	32.9	61.6	21.5	8.1	500.5
Bangladesh	110.7	27.3	16.2	428.2	219.3	116.0	90.3	66.4	9.7	629.1
Benin	153.7	5.0	3.0	432.4	138.6	148.8	100.0	48.4	16.6	686.0
Brunei	113.6	8.4	24.6	210.4	61.2	64.1	60.5	44.0	10.7	384.5
Burkina Faso	162.4	7.0	8.7	458.7	144.9	161.0	101.5	47.4	17.5	722.6
Cameroon	149.6	8.0	4.3	435.7	138.6	150.2	98.4	47.2	16.5	683.6
Tchad	155.7	6.7	4.0	443.3	141.4	153.9	99.9	47.6	16.9	699.0
Comores	128.2	8.3	2.6	381.4	120.0	131.5	84.9	40.8	14.2	594.5
Côte d'Ivoire	167.3	5.6	36.9	556.3	151.1	109.5	14.4	10.7	1.6	537.9
Djibouti	115.7	7.6	2.5	533.3	265.2	91.6	55.8	31.8	5.0	704.9
Egypte	83.7	0.9	7.0	560.1	273.5	92.5	64.8	35.9	5.0	708.6
Gabon	158.4	16.9	9.3	410.4	146.2	137.1	87.2	47.1	12.2	656.0
Gambie	144.2	3.8	8.6	412.6	132.1	142.3	93.7	45.3	15.6	650.5
Guinée	155.6	5.7	5.6	432.2	139.5	149.5	99.4	47.5	16.8	687.2
Guinée-Bissau	159.2	5.2	3.0	449.2	143.8	156.1	101.6	48.3	17.2	710.0
Guyana	86.0	1.9	6.2	525.9	169.4	187.3	27.7	14.1	1.8	639.6
Indonésie	132.3	6.7	22.2	361.0	167.0	99.8	85.0	58.4	9.7	578.4
Iran	113.4	1.1	15.7	465.9	238.8	96.9	43.6	26.3	0.1	622.9
Iraq	111.7	6.3	17.9	508.0	252.1	95.9	54.1	30.2	2.1	673.8
Jordanie	143.8	3.7	16.8	384.2	202.5	76.5	40.7	21.7	4.9	568.7
Kazakhstan	167.2	4.7	30.9	713.4	386.3	200.0	56.8	37.9	6.7	937.4
Kuwait	77.8	1.6	10.8	309.2	115.8	44.4	16.8	4.9	8.0	403.7
Kirghizstan	106.2	3.8	14.9	602.2	312.7	237.0	89.5	80.9	4.6	797.9
Liban	90.5	3.3	11.4	452.8	224.1	86.0	47.4	27.0	2.0	590.6
Libye	78.7	6.5	8.5	411.1	207.5	75.2	35.3	21.1	3.4	525.2
Malaisie	138.8	7.7	26.6	274.5	102.6	81.3	78.9	51.1	10.1	492.1
Maldives	122.9	12.8	24.4	484.0	225.7	122.3	104.7	65.0	15.3	711.6
Mali	165.9	2.6	4.9	456.0	145.3	159.4	103.4	48.0	17.8	725.4
Mauritanie	157.5	5.2	3.0	451.1	144.2	155.6	102.8	49.1	17.3	711.4
Maroc	66.9	3.5	9.8	410.7	199.7	72.3	45.0	26.0	2.4	522.6
Mozambique	124.5	8.0	2.5	370.6	115.1	128.4	81.9	38.8	3.3	577.0
Niger	169.2	6.9	10.5	456.1	146.7	158.4	105.8	49.4	18.0	731.1
Nigeria	156.6	4.7	2.3	451.6	144.0	155.6	103.7	49.4	2.8	711.8
Oman	105.5	4.2	7.4	408.7	184.0	52.7	25.4	12.7	3.4	539.6
Pakistan	106.5	15.8	11.2	424.9	229.3	122.6	85.8	71.1	5.5	617.2
Palestine	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Qatar	74.5	1.7	8.1	340.1	139.0	50.7	33.2	10.7	4.0	447.9
Arabie Saoudite	108.5	7.0	8.1	404.6	180.9	52.0	26.2	12.9	3.5	539.4
Sénégal	146.3	7.5	1.9	426.3	134.9	147.6	96.1	45.8	16.2	668.7
Sierra-Leone	181.0	6.0	3.4	514.8	163.9	178.6	117.0	54.6	20.1	812.7
Somalie	143.1	9.4	3.1	579.6	235.4	132.8	79.1	45.1	6.4	801.8
Soudan	111.8	14.0	2.0	498.5	204.8	112.3	67.1	39.5	4.7	677.5
Suriname	132.7	5.0	10.7	420.6	144.7	131.4	38.4	26.1	6.4	591.6
Syrie	59.8	0.4	13.1	410.5	176.3	120.5	40.8	22.7	5.6	511.0
Tadjikistan	90.0	1.3	7.5	752.9	339.5	91.1	57.1	28.7	10.8	900.1
Togo	146.6	4.9	2.8	426.5	135.7	146.9	96.6	46.3	16.2	669.7
Tunisie	78.3	3.9	14.0	416.6	205.4	77.4	45.1	25.6	2.1	540.0
Turquie	94.6	3.4	20.1	542.3	225.0	139.7	59.1	40.3	5.2	696.1
Turkménistan	99.3	4.8	10.4	844.4	461.5	85.0	44.6	14.5	14.1	988.3
Uganda	146.4	6.0	4.0	422.1	134.3	145.9	95.5	45.8	3.8	664.0
Emirats Arabes Unis	100.2	4.9	18.0	369.0	149.4	61.9	25.3	12.6	4.0	494.4
Ouzbékistan	74.0	3.1	8.3	662.5	386.2	164.5	48.4	23.0	11.5	784.9
Yémen	108.2	3.8	16.3	553.2	272.7	97.5	62.2	34.1	4.4	723.6

Source: WHO (2004), "Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002"

MPOC: Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique

Appendice 4. Définition of des Termes Utilisés dans les Profils des Pays

Catégorie	Disposition	Définition	
La publicité et sponsorat	La publicité dans certains médias	Interdit ou limite les médias dans lesquels les annonces peuvent paraître, comme télévision ou radio : les magasins et les journaux internationaux ne sont pas inclus	
	La publicité à certains auditeurs	Interdit ou limite les soutiens qui peuvent être visés par des annonces, comme jeunes ou femmes	
	La publicité dans certains endroits	Interdit ou limite les endroits dans lesquels les annonces peuvent paraître, comme des panneaux-réclame de on ou aux points de vente	
	Contenu ou style de la publicité	Interdit ou limite la publicité en plaçant des restrictions sur le contenu, tel que associations et l'utilisation des célébrités.	
	Sponsorat ou promotion pour certains auditeurs	Interdit ou limite des compagnies du tabac de montrer n'importe quel information de tabac-identification aux événements qu'elles commanditent pour certains auditeurs, telles que des femmes ou jeunes.	
	La publicité de sponsorat des événements	Interdit ou limite l'affichage de n'importe quelle information du tabac-identification dans les avertissements pour des événements commandités par des compagnies du tabac	
	Marque étendant	Interdit ou limite l'affichage de n'importe quelle information du tabac-identification sur des produits non-tabac, tels que les vêtements	
Ventes et distribution	Ventes aux mineurs Sales by minors	Interdit la vente des produits du tabac aux personnes sous un âge prédéterminé	
	Ventes par mineurs	Interdit la vente des produits du tabac par des personnes sous un âge prédéterminé	
	Machines de vente	Interdit ou limite la vente des produits du tabac dans certains endroits, tels que les écoles ou les hôpitaux	
	Produits libres	Interdit ou limite l'utilisation des distributeurs automatiques de vente des produits du tabac	
	Ventes par cigarette	Interdit ou limite la distribution des produits ou du produit libres du tabac et des exemplaires du tabac	
	Vérification d'âge à vendre	Interdit la vente des cigarettes non incluses dans des paquets de cigarettes Exige la preuve de l'âge pour l'achat des produits du tabac	
Règlement des produits de tabac	L'information fallacieuse sur le paquet	Interdit ou limite des mots ou des expressions sur le paquet du tabac, comme la "lumière" ou la "santé"	
	Licence de fabrication	Exige une License des produits du tabac	
	Avertissement de santé/message sur le paquet	Exige d'un rapport qui apparaît sur le produit du tabac informant le consumer des dangers de santé de la consommation du tabac	
	le style d'étiquette sur le paquet	Exige des avertissements de santé avec la langue, le placement, la couleur ou la forme spécifique	
	L'information d'ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet	Exige la quantité de goudron, de la nicotine et/ou de tout autre ingrédients / constituants dans le produit à montrer sur le paquet de produit du tabac	
	Quantité de goudron	Limite la quantité de goudron qui peut être produite par une seule cigarette	
	Quantité de la nicotine	Limite la quantité de nicotine qui peut être libérée par une seule cigarette	
	Quantité d'autres ingrédients/constituants	Limite la quantité d'ingrédients/constituants (autre que le goudron ou la nicotine) qui peut être libérée par une seule cigarette.	
	Constituants de produit en tant qu'information confidentielle	Exige que les rapports aux organismes gouvernementaux au sujet des constituants and/or des ingrédients du produit demeurent confidentiels	
	Constituants de produit en tant qu'information publique	Exige que la révélation publique des ingrédients et/ou des constituants rapportés aux agences de gouvernement	
	Révélation constitutive par la marque	Exige la révélation publique des ingrédients et/ou des constituants par marque	
Révélation constitutive dans l'agrégat	Exige la révélation publique des ingrédients et/ou des constituants mais pas par marque		
Environnements sans Fumée	Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)	Les interdictions ou limite le tabagisme dans des bâtiments de gouvernement, y compris les chantiers privés de gouvernement le tabagisme dans les	
	Tabagisme dans les chantiers privés	Interdit ou limite le tabagisme dans les chantiers privés	
	Tabagisme dans les lieux éducatifs	Interdit ou limite le tabagisme dans les lieux éducatifs	
	Tabagisme dans les lieux de santé	Interdit ou limite le tabagisme dans les lieux de santé	
	Tabagisme sur les bus	Interdit ou limite le tabagisme sur les bus	
	Tabagisme sur les trains	Interdit ou limite le tabagisme sur les trains	
	Tabagisme dans les taxis	Interdit ou limite le tabagisme dans les taxis	
	Tabagisme sur les bateaux	Interdit ou limite le tabagisme sur les bateaux	
	Tabagisme dans les vols domestiques	Interdit ou limite le tabagisme dans les vols domestiques	
	Tabagisme dans les vols internationaux	Interdit ou limite le tabagisme dans vols internationaux	
	Tabagisme dans les restaurants	Interdit ou limite le tabagisme dans les restaurants	
	Tabagisme dans les lieux de divertissement	Interdit ou limite le tabagisme dans les lieux de divertissement; comme les boîtes de nuits and les bars	
	Tabagisme dans d'autres lieux publics	Interdit ou limite le tabagisme dans d'autres lieux publics, comme les cinémas or les arènes sportifs	
	D'autres Dispositions	Comité national de contrôle du tabac	Établit des programmes ou institutions nationales de contrôle du tabac
		Contrôle d'éducation/promotion du tabac	Exige le gouvernement de diriger ou commanditer des programmes éducatifs en ce qui concerne le tabac
Dispositions d'Anti-contrebande		Établit des règlements nationaux concernant la contrebande des produits du tabac	
Litige permettant les dispositions		Fournit le gouvernement ou les citoyens avec la capacité de récupérer les dégâts causés par des maladies de liés au tabac par des compagnies du tabac	

Appendix 5.

Les Profils des Pays de la Lutte Antitabac

Les données pour *Les Maladies Liées à l'Impact du Tabagisme et la Consommation des Cigarettes et la Prédominance du Tabagisme* ont lieu dès l'année 2002. À cause du manque de données, l'information liée à *l'Infrastructure pour la Lutte Antitabac* reflète la situation de des Pays Membres l'OCI en année 2003.

AFGHANISTAN

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	18,935	152.7
Bouche et Cancers d'Oropharynx	2,309	19.5
Trachée, bronche, Cancers de poumon	1,303	12.3
Maladies Cardio-vasculaires	67,642	705.7
Maladies Cardiaques Ischémiques	33,157	354.9
Maladies Cerebrovasculaire	11,532	118.6
Maladies Respiratoires	8,629	78.8
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	3,268	39.9
Asthme	2,294	13.3

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne		...
Prédominance du Tabagisme (%)		
Mâle		82.0
Femelle		17.0

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
l'avertissement/message de santé	N/A			
Vérification d'âge à vendre				X
Licence de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet			X	
le style d'étiquette sur le paquet				X
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet				X
Quantité du goudron				X
Quantité de la nicotine				X
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	X			
La publicité à certains auditeurs	X			
La publicité dans certains endroits	X			
Contenu ou style de la publicité	N/A			
Sponsorat ou promotion pour certains auditeurs				X
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs				X
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres				X
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)				X
Tabagisme dans les chantiers privés				X
Tabagisme dans les lieux éducatifs				X
Tabagisme dans les lieux de santé				X
Tabagisme dans les bus				X
Tabagisme dans les trains				X
Tabagisme dans les taxis				X
Tabagisme dans les bateaux				X
Tabagisme dans les vols domestiques				X
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac			X
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

ALBANIE

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombre des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	3,878	154.2
Bouche et Cancers d'Oropharynx	70	2.9
Trachée, bronche, Cancers de poumon	933	37.3
Maladies Cardio-vasculaires	11,509	536.6
Maladies Cardiaques Ischémiques	3,989	173.7
Maladies Cerebrovasculaire	4,169	198.2
Maladies Respiratoires	660	30.4
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	275	13.2
Asthme	266	12.0

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	1,196
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	46.3
Femelle	3.0

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
l'avertissement/message de santé	X			
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication	X			
Avertissement de santé/message sur le paquet			X	
le style d'étiquette sur le paquet			X	
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet			X	
Quantité du goudron		X		
Quantité de la nicotine		X		
Quantité d'autres ingrédients/constituants		X		
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	X			
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits			X	
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs			X	
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant			X	
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente			X	
Produits libres			X	
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)			X	
Tabagisme dans les chantiers privés			X	
Tabagisme dans les lieux éducatifs			X	
Tabagisme dans les lieux de santé			X	
Tabagisme dans les bus			X	
Tabagisme dans les trains			X	
Tabagisme dans les taxis			X	
Tabagisme dans les bateaux			X	
Tabagisme dans les vols domestiques			X	
Tabagisme dans les vols internationaux		X		
Tabagisme dans les restaurants			X	
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac		X	
Contrôle d'éducation/promotion du tabac	X		
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

ALGERIE

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	16,937	103.1
Bouche et Cancers d'Oropharynx	796	4.5
Trachée, bronche, Cancers de poumon	2,266	13.9
Maladies Cardio-vasculaires	46,912	313.6
Maladies Cardiaques Ischémiques	14,948	98.9
Maladies Cerebrovasculaire	16,223	107.3
Maladies Respiratoires	10,875	69.2
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	5,035	33.8
Asthme	558	3.4

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	794
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	32.3
Femelle	0.4

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé	N/A			
Vérification d'âge à vendre			X	
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet			X	
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet			X	
Quantité du goudron			X	
Quantité de la nicotine			X	
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle			X	
Constituants de produit en tant qu'information publique			X	
Révélation constitutive par la marque			X	
Révélation constitutive dans l'agrégat			X	

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	X			
La publicité à certains auditeurs	X			
La publicité dans certains endroits	X			
Contenu ou style de la publicité	N/A			
Sponsorat ou promotion pour certains auditeurs	X			
La publicité de sponsorat des événements	X			
Marque étendant	X			
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs			X	
Place de ventes			X	
Machines de vente			X	
Produits libres			X	
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet			X	
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)				X
Tabagisme dans les chantiers privés				X
Tabagisme dans les lieux éducatifs				X
Tabagisme dans les lieux de santé				X
Tabagisme dans les bus				X
Tabagisme dans les trains				X
Tabagisme dans les taxis				X
Tabagisme dans les bateaux				X
Tabagisme dans les vols domestiques				X
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac		X	
Contrôle d'éducation/promotion du tabac	X		
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions		X	

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

ARABIE SAOUDITE

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	10,466	108.5
Bouche et Cancers d'Oropharynx	649	7.0
Trachée, bronche, Cancers de poumon	718	8.1
Maladies Cardio-vasculaires	33,971	404.6
Maladies Cardiaques Ischémiques	16,438	180.9
Maladies Cerebrovasculaire	3,818	52.0
Maladies Respiratoires	2,170	26.2
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	993	12.9
Asthme	327	3.5

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	917
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	14.4
Femelle	4.9

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
l'avertissement/message de santé	N/A			
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet		X		
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du p	X			
Quantité du goudron		X		
Quantité de la nicotine		X		
Quantité d'autres ingrédients/constituants		X		
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	X			
La publicité à certains auditeurs	X			
La publicité dans certains endroits	X			
Contenu ou style de la publicité	N/A			
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs	X			
La publicité de sponsorat des événements	X			
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres	X			
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl.	X			
Tabagisme dans les chantiers privés				X
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux	X			
Tabagisme dans les vols domestiques	X			
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

AZERBAIDJAN

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	7,062	112.8
Bouche et Cancers d'Oropharynx	53	0.9
Trachée, bronche, Cancers de poumon	1,036	16.6
Maladies Cardio-vasculaires	33,687	612.9
Maladies Cardiaques Ischémiques	22,302	410.4
Maladies Cerebrovasculaire	6,540	118.8
Maladies Respiratoires	2,326	38.1
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	1,025	18.0
Asthme	216	3.4

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	904
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	...
Femelle	0.6

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé	X			
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication	X			
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet		X		
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet			X	
Quantité du goudron				X
Quantité de la nicotine				X
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	X			
La publicité à certains auditeurs	X			
La publicité dans certains endroits		X		
Contenu ou style de la publicité		X		
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs				X
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs				X
Place de ventes		X		
Machines de vente		X		
Produits libres			X	
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl.	X			
Tabagisme dans les chantiers privés		X		
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus			X	
Tabagisme dans les trains				X
Tabagisme dans les taxis			X	
Tabagisme dans les bateaux		X		
Tabagisme dans les vols domestiques	X			
Tabagisme dans les vols internationaux	X			
Tabagisme dans les restaurants		X		
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

BAHREIN

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	333	126.9
Bouche et Cancers d'Oropharynx	9	4.0
Trachée, bronche, Cancers de poumon	70	30.5
Maladies Cardio-vasculaires	789	312.0
Maladies Cardiaques Ischémiques	283	104.4
Maladies Cerebrovasculaire	84	32.9
Maladies Respiratoires	128	61.6
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	44	21.5
Asthme	16	8.1

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	prédominæ	prédominance du tabagisme
Prédominance du Tabagisme (%)		2,609
Mâle		15.0
Femelle		3.0

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
l'avertissement/message de santé				X
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet				X
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du p	X			
Quantité du goudron		X		
Quantité de la nicotine		X		
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias		X		
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits		X		
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs	X			
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant	X			
Ventes aux mineurs	X			
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente	X			
Produits libres				X
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)				X
Tabagisme dans les chantiers privés				X
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux	X			
Tabagisme dans les vols domestiques				X
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants		X		
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac		X	
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

BANGLADESH

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombre des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	73,871	110.7
Bouche et Cancers d'Oropharynx	17,240	27.3
Trachée, bronche, Cancers de poumon	10,106	16.2
Maladies Cardio-vasculaires	253,428	428.2
Maladies Cardiaques Ischémiques	130,006	219.3
Maladies Cerebrovasculaire	64,515	116.0
Maladies Respiratoires	57,082	90.3
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	39,517	66.4
Asthme	8,534	9.7

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme prédomin prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne		243
Prédominance du Tabagisme (%)		
Mâle		58.2
Femelle		28.2

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
l'avertissement/message de santé	X			
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication	X			
Avertissement de santé/message sur le paquet le style d'étiquette sur le paquet	X			X
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet			X	
Quantité du goudron				X
Quantité de la nicotine				X
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias		X		
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits				X
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs				X
La publicité de sponsorat des événements	X			
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs	X			
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres				X
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers)		X		
Tabagisme dans les chantiers privés			X	
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus		X		
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis		X		
Tabagisme dans les bateaux		X		
Tabagisme dans les vols domestiques	X			
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics			X	

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac	X		
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

BENIN

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombre des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	3,750	153.7
Bouche et Cancers d'Oropharynx	119	5.0
Trachée, bronche, Cancers de poumon	72	3.0
Maladies Cardio-vasculaires	9,467	432.4
Maladies Cardiaques Ischémiques	3,017	138.6
Maladies Cerebrovasculaire	3,279	148.8
Maladies Respiratoires	2,376	100.0
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	1,017	48.4
Asthme	421	16.6

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	37.0
Mâle	...
Femelle	...

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé				X
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet			X	
le style d'étiquette sur le paquet				X
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet				X
Quantité du goudron				X
Quantité de la nicotine				X
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias				X
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits				X
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs				X
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs				X
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres				X
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)				X
Tabagisme dans les chantiers privés	X			
Tabagisme dans les lieux éducatifs				X
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus				X
Tabagisme dans les trains				X
Tabagisme dans les taxis				X
Tabagisme dans les bateaux				X
Tabagisme dans les vols domestiques			X	
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac			X
Contrôle d'éducation/promotion du tabac	X		
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

BRUNEI

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	189	113.6
Bouche et Cancers d'Oropharynx	16	8.4
Trachée, bronche, Cancers de poumon	36	24.6
Maladies Cardio-vasculaires	300	210.4
Maladies Cardiaques Ischémiques	92	61.2
Maladies Cerebrovasculaire	90	64.1
Maladies Respiratoires	79	60.5
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	54	44.0
Asthme	13	10.7

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	20.0
Mâle	...
Femelle	...

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé				X
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet				X
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet			X	
Quantité du goudron			X	
Quantité de la nicotine			X	
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique			X	
Révélation constitutive par la marque			X	
Révélation constitutive dans l'agrégat			X	

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias			X	
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits			X	
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs				X
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres				X
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl.	X			
Tabagisme dans les chantiers privés				X
Tabagisme dans les lieux éducatifs				X
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus				X
Tabagisme dans les trains				X
Tabagisme dans les taxis				X
Tabagisme dans les bateaux				X
Tabagisme dans les vols domestiques		X		
Tabagisme dans les vols internationaux			X	
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

BURKINA FASO

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	7,184	162.4
Bouche et Cancers d'Oropharynx	299	7.0
Trachée, bronche, Cancers de poumon	369	8.7
Maladies Cardio-vasculaires	18,771	458.7
Maladies Cardiaques Ischémiques	5,877	144.9
Maladies Cerebrovasculaire	6,604	161.0
Maladies Respiratoires	4,528	101.5
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	1,886	47.4
Asthme	815	17.5

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	24.2
Femelle	11.1

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé			X	
Vérification d'âge à vendre			X	
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet			X	
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du p	X			
Quantité du goudron			X	
Quantité de la nicotine			X	
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle			X	
Constituants de produit en tant qu'information publique			X	
Révélation constitutive par la marque			X	
Révélation constitutive dans l'agrégat			X	

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias			X	
La publicité à certains auditeurs			X	
La publicité dans certains endroits		X		
Contenu ou style de la publicité			X	
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs			X	
La publicité de sponsorat des événements			X	
Marque étendant			X	
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs			X	
Place de ventes			X	
Machines de vente			X	
Produits libres			X	
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet			X	
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)			X	
Tabagisme dans les chantiers privés				X
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus			X	
Tabagisme dans les trains			X	
Tabagisme dans les taxis			X	
Tabagisme dans les bateaux			X	
Tabagisme dans les vols domestiques			X	
Tabagisme dans les vols internationaux			X	
Tabagisme dans les restaurants			X	
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac		X	
Contrôle d'éducation/promotion du tabac	X		
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions		X	

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

CAMEROUN

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	11,148	149.6
Bouche et Cancers d'Oropharynx	568	8.0
Trachée, bronche, Cancers de poumon	328	4.3
Maladies Cardio-vasculaires	29,224	435.7
Maladies Cardiaques Ischémiques	9,443	138.6
Maladies Cerebrovasculaire	10,198	150.2
Maladies Respiratoires	7,027	98.4
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	3,125	47.2
Asthme	1,242	16.5

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	471
Prédominance du Tabagisme (%)	35.7
Mâle	...
Femelle	...

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
l'avertissement/message de santé			X	
Vérification d'âge à vendre			X	
License de fabrication			X	
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet			X	
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet			X	
Quantité du goudron			X	
Quantité de la nicotine			X	
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle			X	
Constituants de produit en tant qu'information publique			X	
Révélation constitutive par la marque			X	
Révélation constitutive dans l'agrégat			X	

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias			X	
La publicité à certains auditeurs			X	
La publicité dans certains endroits			X	
Contenu ou style de la publicité			X	
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs			X	
La publicité de sponsorat des événements			X	
Marque étendant			X	
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs			X	
Place de ventes			X	
Machines de vente			X	
Produits libres			X	
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet			X	
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers)		X		
Tabagisme dans les chantiers privés			X	
Tabagisme dans les lieux éducatifs		X		
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus			X	
Tabagisme dans les trains			X	
Tabagisme dans les taxis			X	
Tabagisme dans les bateaux			X	
Tabagisme dans les vols domestiques			X	
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants			X	
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac		X	
Contrôle d'éducation/promotion du tabac		X	
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions		X	

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

COMORES

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	350	128.2
Bouche et Cancers d'Oropharynx	23	8.3
Trachée, bronche, Cancers de poumon	7	2.6
Maladies Cardio-vasculaires	887	381.4
Maladies Cardiaques Ischémiques	282	120.0
Maladies Cerebrovasculaire	310	131.5
Maladies Respiratoires	220	84.9
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	92	40.8
Asthme	40	14.2

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	27.5
Femelle	17.0

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé				X
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet			X	
le style d'étiquette sur le paquet				X
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet				X
Quantité du goudron				X
Quantité de la nicotine				X
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias				X
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits				X
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs				X
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs				X
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres				X
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)				X
Tabagisme dans les chantiers privés				X
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé				X
Tabagisme dans les bus				X
Tabagisme dans les trains				X
Tabagisme dans les taxis				X
Tabagisme dans les bateaux				X
Tabagisme dans les vols domestiques				X
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac			X
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

CÔTE D'IVOIRE

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	11,531	167.3
Bouche et Cancers d'Oropharynx	487	5.6
Trachée, bronche, Cancers de poumon	752	36.9
Maladies Cardio-vasculaires	27,614	356.3
Maladies Cardiaques Ischémiques	9,257	151.1
Maladies Cerebrovasculaire	9,530	109.5
Maladies Respiratoires	7,234	14.4
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	4,139	10.7
Asthme	388	1.6

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	192
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	20.7
Femelle	3.2

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé				X
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet				X
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet				X
Quantité du goudron				X
Quantité de la nicotine				X
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias		X		
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits		X		
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs				X
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs				X
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres		X		
Ventes par cigarette		X		
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers)		X		
Tabagisme dans les chantiers privés		X		
Tabagisme dans les lieux éducatifs		X		
Tabagisme dans les lieux de santé		X		
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis				X
Tabagisme dans les bateaux				X
Tabagisme dans les vols domestiques		X		
Tabagisme dans les vols internationaux		X		
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac			X
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

DJIBOUTI

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	434	115.7
Bouche et Cancers d'Oropharynx	27	7.6
Trachée, bronche, Cancers de poumon	9	2.5
Maladies Cardio-vasculaires	1,426	533.3
Maladies Cardiaques Ischémiques	727	265.2
Maladies Cerebrovasculaire	248	91.6
Maladies Respiratoires	159	55.8
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	81	31.8
Asthme	24	5.0

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	75.0
Femelle	10.0

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé				X
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet le style d'étiquette sur le paquet			X	
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet				X
Quantité du goudron				X
Quantité de la nicotine				X
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias			X	
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits				X
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs	X			
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres				X
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)				X
Tabagisme dans les chantiers privés				X
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé			X	
Tabagisme dans les bus			X	
Tabagisme dans les trains			X	
Tabagisme dans les taxis			X	
Tabagisme dans les bateaux			X	
Tabagisme dans les vols domestiques				X
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

EGYPTE

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombre des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	38,728	83.7
Bouche et Cancers d'Oropharynx	412	0.9
Trachée, bronche, Cancers de poumon	3,209	7.0
Maladies Cardio-vasculaires	209,498	560.1
Maladies Cardiaques Ischémiques	103,829	273.5
Maladies Cerebrovasculaire	35,054	92.5
Maladies Respiratoires	25,515	64.8
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	13,071	35.9
Asthme	2,974	5.0

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	1,414
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	45.5
Femelle	17.4

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
l'avertissement/message de santé	X			
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet		X		
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du p	X			
Quantité du goudron		X		
Quantité de la nicotine		X		
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias		X		
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits		X		
Contenu ou style de la publicité		X		
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs	X			
La publicité de sponsorat des événements	X			
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres			X	
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers		X		
Tabagisme dans les chantiers privés		X		
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux	X			
Tabagisme dans les vols domestiques	X			
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants		X		
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

GABON

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombre des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	1,142	158.4
Bouche et Cancers d'Oropharynx	119	16.9
Trachée, bronche, Cancers de poumon	65	9.3
Maladies Cardio-vasculaires	2,838	410.4
Maladies Cardiaques Ischémiques	1,001	146.2
Maladies Cerebrovasculaire	951	137.1
Maladies Respiratoires	628	87.2
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	325	47.1
Asthme	90	12.2

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	726
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	...
Femelle	...

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Régulé	Non-	
			Régulé	Inconnu
l'avertissement/message de santé			X	
Vérification d'âge à vendre			X	
License de fabrication			X	
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet		X		
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du p	X			
Quantité du goudron			X	
Quantité de la nicotine			X	
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle			X	
Constituants de produit en tant qu'information publique			X	
Révélation constitutive par la marque			X	
Révélation constitutive dans l'agrégat			X	

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias			X	
La publicité à certains auditeurs			X	
La publicité dans certains endroits			X	
Contenu ou style de la publicité			X	
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs			X	
La publicité de sponsorat des événements			X	
Marque étendant			X	
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs			X	
Place de ventes			X	
Machines de vente			X	
Produits libres			X	
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet			X	
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)			X	
Tabagisme dans les chantiers privés			X	
Tabagisme dans les lieux éducatifs			X	
Tabagisme dans les lieux de santé			X	
Tabagisme dans les bus			X	
Tabagisme dans les trains			X	
Tabagisme dans les taxis			X	
Tabagisme dans les bateaux			X	
Tabagisme dans les vols domestiques			X	
Tabagisme dans les vols internationaux			X	
Tabagisme dans les restaurants			X	
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac		X	
Contrôle d'éducation/promotion du tabac		X	
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions		X	

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

GAMBIE

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	970	144.2
Bouche et Cancers d'Oropharynx	23	3.8
Trachée, bronche, Cancers de poumon	52	8.6
Maladies Cardio-vasculaires	2,381	412.6
Maladies Cardiaques Ischémiques	789	132.1
Maladies Cerebrovasculaire	837	142.3
Maladies Respiratoires	585	93.7
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	257	45.3
Asthme	104	15.6

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	38.5
Femelle	4.4

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Régulé	Non-	
			Régulé	Inconnu
l'avertissement/message de santé			X	
Vérification d'âge à vendre			X	
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet			X	
le style d'étiquette sur le paquet			X	
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet			X	
Quantité du goudron			X	
Quantité de la nicotine			X	
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle			X	
Constituants de produit en tant qu'information publique			X	
Révélation constitutive par la marque			X	
Révélation constitutive dans l'agrégat			X	

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias			X	
La publicité à certains auditeurs			X	
La publicité dans certains endroits			X	
Contenu ou style de la publicité			X	
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs			X	
La publicité de sponsorat des événements			X	
Marque étendant			X	
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs			X	
Place de ventes			X	
Machines de vente			X	
Produits libres			X	
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet			X	
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers)		X		
Tabagisme dans les chantiers privés		X		
Tabagisme dans les lieux éducatifs		X		
Tabagisme dans les lieux de santé		X		
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux	X			
Tabagisme dans les vols domestiques			X	
Tabagisme dans les vols internationaux			X	
Tabagisme dans les restaurants		X		
Tabagisme dans les lieux de divertissement		X		
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac		X	
Contrôle d'éducation/promotion du tabac	X		
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions		X	

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

GUINEE

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	5,241	155.6
Bouche et Cancers d'Oropharynx	197	5.7
Trachée, bronche, Cancers de poumon	220	5.6
Maladies Cardio-vasculaires	12,602	432.2
Maladies Cardiaques Ischémiques	4,137	139.5
Maladies Cerebrovasculaire	4,415	149.5
Maladies Respiratoires	3,162	99.4
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	1,348	47.5
Asthme	576	16.8

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	58.9
Femelle	47.3

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé			X	
Vérification d'âge à vendre			X	
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet le style d'étiquette sur le paquet	X		X	
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet			X	
Quantité du goudron			X	
Quantité de la nicotine			X	
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle			X	
Constituants de produit en tant qu'information publique			X	
Révélation constitutive par la marque			X	
Révélation constitutive dans l'agrégat			X	

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias		X		
La publicité à certains auditeurs			X	
La publicité dans certains endroits			X	
Contenu ou style de la publicité			X	
Sponsorat ou promotion pour certains auditeurs			X	
La publicité de sponsorat des événements			X	
Marque étendant			X	
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs			X	
Place de ventes			X	
Machines de vente			X	
Produits libres			X	
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet			X	
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl.	X			
Tabagisme dans les chantiers privés		X		
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux		X		
Tabagisme dans les vols domestiques			X	
Tabagisme dans les vols internationaux			X	
Tabagisme dans les restaurants	X			
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac		X	
Contrôle d'éducation/promotion du tabac		X	
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions		X	

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

GUINEE-BISSAU

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	951	159.2
Bouche et Cancers d'Oropharynx	31	5.2
Trachée, bronche, Cancers de poumon	18	3.0
Maladies Cardio-vasculaires	2,397	449.2
Maladies Cardiaques Ischémiques	783	143.8
Maladies Cerebrovasculaire	844	156.1
Maladies Respiratoires	590	101.6
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	254	48.3
Asthme	105	17.2

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	...
Femelle	...

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé			X	
Vérification d'âge à vendre			X	
License de fabrication			X	
Avertissement de santé/message sur le paquet			X	
le style d'étiquette sur le paquet			X	
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet			X	
Quantité du goudron			X	
Quantité de la nicotine			X	
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle			X	
Constituants de produit en tant qu'information publique			X	
Révélation constitutive par la marque			X	
Révélation constitutive dans l'agrégat			X	

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias			X	
La publicité à certains auditeurs			X	
La publicité dans certains endroits			X	
Contenu ou style de la publicité			X	
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs			X	
La publicité de sponsorat des événements			X	
Marque étendant			X	
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs			X	
Place de ventes			X	
Machines de vente			X	
Produits libres			X	
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet			X	
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)			X	
Tabagisme dans les chantiers privés			X	
Tabagisme dans les lieux éducatifs			X	
Tabagisme dans les lieux de santé			X	
Tabagisme dans les bus			X	
Tabagisme dans les trains			X	
Tabagisme dans les taxis			X	
Tabagisme dans les bateaux			X	
Tabagisme dans les vols domestiques			X	
Tabagisme dans les vols internationaux			X	
Tabagisme dans les restaurants			X	
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics			X	

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac		X	
Contrôle d'éducation/promotion du tabac		X	
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions		X	

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

GUYANA

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombre des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	424	86.0
Bouche et Cancers d'Oropharynx	9	1.9
Trachée, bronche, Cancers de poumon	29	6.2
Maladies Cardio-vasculaires	2,469	525.9
Maladies Cardiaques Ischémiques	791	169.4
Maladies Cerebrovasculaire	880	187.3
Maladies Respiratoires	140	27.7
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	66	14.1
Asthme	11	1.8

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	...
Femelle	...

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé	X			
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication	X			
Avertissement de santé/message sur le paquet			X	
le style d'étiquette sur le paquet			X	
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet			X	
Quantité du goudron			X	
Quantité de la nicotine			X	
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias		X		
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits		X		
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs				X
La publicité de sponsorat des événements		X		
Marque étendant	X			
Ventes aux mineurs	X			
Ventes par mineurs			X	
Place de ventes				X
Machines de vente			X	
Produits libres			X	
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)				X
Tabagisme dans les chantiers privés				X
Tabagisme dans les lieux éducatifs				X
Tabagisme dans les lieux de santé				X
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux			X	
Tabagisme dans les vols domestiques	X			
Tabagisme dans les vols internationaux	X			
Tabagisme dans les restaurants		X		
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac		X	
Contrôle d'éducation/promotion du tabac		X	
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions		X	

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

INDONESIE

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombre des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	188,129	132.3
Bouche et Cancers d'Oropharynx	10,361	6.7
Trachée, bronche, Cancers de poumon	31,585	22.2
Maladies Cardio-vasculaires	468,707	361.0
Maladies Cardiaques Ischémiques	220,372	167.0
Maladies Cerebrovasculaire	123,684	99.8
Maladies Respiratoires	109,738	85.0
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	73,144	58.4
Asthme	15,028	9.7

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	1,122
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	69.0
Femelle	3.0

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé	X			
Vérification d'âge à vendre			X	
License de fabrication	X			
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet		X		
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du p	X			
Quantité du goudron		X		
Quantité de la nicotine		X		
Quantité d'autres ingrédients/constituants		X		
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle			X	
Constituants de produit en tant qu'information publique		X		
Révélation constitutive par la marque			X	
Révélation constitutive dans l'agrégat			X	

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias		X		
La publicité à certains auditeurs			X	
La publicité dans certains endroits		X		
Contenu ou style de la publicité		X		
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs			X	
La publicité de sponsorat des événements			X	
Marque étendant			X	
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs			X	
Place de ventes			X	
Machines de vente		X		
Produits libres	X			
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet			X	
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers)		X		
Tabagisme dans les chantiers privés			X	
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus		X		
Tabagisme dans les trains		X		
Tabagisme dans les taxis		X		
Tabagisme dans les bateaux		X		
Tabagisme dans les vols domestiques		X		
Tabagisme dans les vols internationaux			X	
Tabagisme dans les restaurants			X	
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac	X		
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions		X	

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

IRAN

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombre des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	43,912	113.4
Bouche et Cancers d'Oropharynx	403	1.1
Trachée, bronche, Cancers de poumon	5,859	15.7
Maladies Cardio-vasculaires	157,641	465.9
Maladies Cardiaques Ischémiques	81,983	238.8
Maladies Cerebrovasculaire	31,768	96.9
Maladies Respiratoires	15,393	43.6
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	8,991	26.3
Asthme	36	0.1

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	807
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	22.0
Femelle	2.1

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
l'avertissement/message de santé	N/A			
Vérification d'âge à vendre			X	
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet			X	
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet			X	
Quantité du goudron			X	
Quantité de la nicotine			X	
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle			X	
Constituants de produit en tant qu'information publique			X	
Révélation constitutive par la marque			X	
Révélation constitutive dans l'agrégat			X	

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	X			
La publicité à certains auditeurs	X			
La publicité dans certains endroits	X			
Contenu ou style de la publicité	N/A			
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs	X			
La publicité de sponsorat des événements	X			
Marque étendant	X			
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs			X	
Place de ventes			X	
Machines de vente			X	
Produits libres			X	
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet			X	
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl.	X			
Tabagisme dans les chantiers privés	X			
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux	X			
Tabagisme dans les vols domestiques	X			
Tabagisme dans les vols internationaux	X			
Tabagisme dans les restaurants	X			
Tabagisme dans les lieux de divertissement	X			
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac	X		
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions		X	

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

IRAQ

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	13,191	111.7
Bouche et Cancers d'Oropharynx	682	6.3
Trachée, bronche, Cancers de poumon	1,824	17.9
Maladies Cardio-vasculaires	45,746	508.0
Maladies Cardiaques Ischémiques	22,036	252.1
Maladies Cerebrovasculaire	8,291	95.9
Maladies Respiratoires	6,145	54.1
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	2,619	30.2
Asthme	409	2.1

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	40.0
Femelle	5.0

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé	N/A			
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet		X		
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du p	X			
Quantité du goudron		X		
Quantité de la nicotine		X		
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	X			
La publicité à certains auditeurs	X			
La publicité dans certains endroits	X			
Contenu ou style de la publicité	N/A			
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs				X
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs				X
Ventes par mineurs				X
Place de ventes		X		
Machines de vente				X
Produits libres			X	
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)				X
Tabagisme dans les chantiers privés				X
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus			X	
Tabagisme dans les trains			X	
Tabagisme dans les taxis			X	
Tabagisme dans les bateaux			X	
Tabagisme dans les vols domestiques			X	
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac			X
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

JORDANIE

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombre des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	3,284	143.8
Bouche et Cancers d'Oropharynx	86	3.7
Trachée, bronche, Cancers de poumon	373	16.8
Maladies Cardio-vasculaires	7,311	384.2
Maladies Cardiaques Ischémiques	3,788	202.5
Maladies Cerebrovasculaire	1,428	76.5
Maladies Respiratoires	816	40.7
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	392	21.7
Asthme	112	4.9

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	1,699
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	50.5
Femelle	8.3

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé	N/A			
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet		X		
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du p	X			
Quantité du goudron		X		
Quantité de la nicotine		X		
Quantité d'autres ingrédients/constituants		X		
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	X			
La publicité à certains auditeurs	X			
La publicité dans certains endroits	X			
Contenu ou style de la publicité	N/A			
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs		X		
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs	X			
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres	X			
Ventes par cigarette	X			
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl.	X			
Tabagisme dans les chantiers privés		X		
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux	X			
Tabagisme dans les vols domestiques			X	
Tabagisme dans les vols internationaux			X	
Tabagisme dans les restaurants		X		
Tabagisme dans les lieux de divertissement		X		
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

KAZAKHSTAN

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	23,895	167.2
Bouche et Cancers d'Oropharynx	663	4.7
Trachée, bronche, Cancers de poumon	4,420	30.9
Maladies Cardio-vasculaires	96,411	713.4
Maladies Cardiaques Ischémiques	51,948	386.3
Maladies Cerebrovasculaire	26,874	200.0
Maladies Respiratoires	7,905	56.8
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	5,218	37.9
Asthme	966	6.7

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	1,956
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	52.3
Femelle	9.7

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé	X			
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication			X	
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet		X		
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet				X
Quantité du goudron				X
Quantité de la nicotine				X
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias		X		
La publicité à certains auditeurs	X			
La publicité dans certains endroits			X	
Contenu ou style de la publicité		X		
Sponsorat ou promotion pour certains auditeurs			X	
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant			X	
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente			X	
Produits libres			X	
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers)		X		
Tabagisme dans les chantiers privés			X	
Tabagisme dans les lieux éducatifs			X	
Tabagisme dans les lieux de santé		X		
Tabagisme dans les bus			X	
Tabagisme dans les trains			X	
Tabagisme dans les taxis			X	
Tabagisme dans les bateaux			X	
Tabagisme dans les vols domestiques	X			
Tabagisme dans les vols internationaux			X	
Tabagisme dans les restaurants			X	
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

KUWAIT

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	549	77.8
Bouche et Cancers d'Oropharynx	11	1.6
Trachée, bronche, Cancers de poumon	67	10.8
Maladies Cardio-vasculaires	1,818	309.2
Maladies Cardiaques Ischémiques	846	115.8
Maladies Cerebrovasculaire	205	44.4
Maladies Respiratoires	86	16.8
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	21	4.9
Asthme	44	8.0

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	1,362
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	34.4
Femelle	1.9

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
Advertising health warnings/messages	N/A			
Age verification for sales			X	
Manufacturing licensure				X
Package health warning/ message	X			
Label design on packaging		X		
Ingredient/constituent information on package label	X			
Amount of tar		X		
Amount of nicotine		X		
Amount of other ingredients/ constituents			X	
Product constituents as confidential information			X	
Product constituents as public information			X	
Constituent disclosure by brand			X	
Constituent disclosure in the aggregate			X	

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	X			
La publicité à certains auditeurs	X			
La publicité dans certains endroits	X			
Contenu ou style de la publicité	N/A			
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs	X			
La publicité de sponsorat des événements	X			
Marque étendant			X	
Ventes aux mineurs	X			
Ventes par mineurs			X	
Place de ventes			X	
Machines de vente			X	
Produits libres	X			
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet			X	
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers)		X		
Tabagisme dans les chantiers privés			X	
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux	X			
Tabagisme dans les vols domestiques			X	
Tabagisme dans les vols internationaux			X	
Tabagisme dans les restaurants		X		
Tabagisme dans les lieux de divertissement		X		
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac		X	
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions		X	

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

KIRGHIZSTAN

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	3,892	106.2
Bouche et Cancers d'Oropharynx	139	3.8
Trachée, bronche, Cancers de poumon	540	14.9
Maladies Cardio-vasculaires	21,169	602.2
Maladies Cardiaques Ischémiques	10,850	312.7
Maladies Cerebrovasculaire	8,366	237.0
Maladies Respiratoires	3,192	89.5
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	2,873	80.9
Asthme	172	4.6

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	1,357
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	45.0
Femelle	1.6

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé	X			
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication	X			
Avertissement de santé/message sur le paquet			X	
le style d'étiquette sur le paquet			X	
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du p	X			
Quantité du goudron		X		
Quantité de la nicotine		X		
Quantité d'autres ingrédients/constituants		X		
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias		X		
La publicité à certains auditeurs	X			
La publicité dans certains endroits		X		
Contenu ou style de la publicité		X		
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs			X	
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant			X	
Ventes aux mineurs	X			
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres			X	
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)			X	
Tabagisme dans les chantiers privés		X		
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis			X	
Tabagisme dans les bateaux			X	
Tabagisme dans les vols domestiques			X	
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants			X	
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

LIBAN

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	2,404	90.5
Bouche et Cancers d'Oropharynx	85	3.3
Trachée, bronche, Cancers de poumon	292	11.4
Maladies Cardio-vasculaires	10,976	452.8
Maladies Cardiaques Ischémiques	5,471	224.1
Maladies Cerebrovasculaire	2,072	86.0
Maladies Respiratoires	1,196	47.4
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	658	27.0
Asthme	72	2.0

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	42.3
Femelle	30.6

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
l'avertissement/message de santé	X			
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet		X		
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet			X	
Quantité du goudron				X
Quantité de la nicotine				X
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias		X		
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits		X		
Contenu ou style de la publicité		X		
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs				X
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant			X	
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente		X		
Produits libres		X		
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers)		X		
Tabagisme dans les chantiers privés			X	
Tabagisme dans les lieux éducatifs		X		
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis				X
Tabagisme dans les bateaux				X
Tabagisme dans les vols domestiques				X
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

LIBYE

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	2,389	78.7
Bouche et Cancers d'Oropharynx	204	6.5
Trachée, bronche, Cancers de poumon	250	8.5
Maladies Cardio-vasculaires	10,081	411.1
Maladies Cardiaques Ischémiques	5,309	207.5
Maladies Cerebrovasculaire	1,762	75.2
Maladies Respiratoires	896	35.3
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	501	21.1
Asthme	125	3.4

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	4.0
Mâle	...
Femelle	...

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé	N/A			
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet			X	
le style d'étiquette sur le paquet				X
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet				X
Quantité du goudron				X
Quantité de la nicotine				X
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	X			
La publicité à certains auditeurs	X			
La publicité dans certains endroits	X			
Contenu ou style de la publicité	N/A			
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs		X		
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres				X
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl.	X			
Tabagisme dans les chantiers privés				X
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux	X			
Tabagisme dans les vols domestiques			X	
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac		X	
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

MALAYSIA

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	19,933	138.8
Bouche et Cancers d'Oropharynx	1,237	7.7
Trachée, bronche, Cancers de poumon	3,694	26.6
Maladies Cardio-vasculaires	35,719	274.5
Maladies Cardiaques Ischémiques	13,445	102.6
Maladies Cerebrovasculaire	10,169	81.3
Maladies Respiratoires	9,694	78.9
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	5,976	51.1
Asthme	1,438	10.1

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	1,246
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	53.2
Femelle	2.6

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
Advertising health warnings/messages	X			
Age verification for sales			X	
Manufacturing licensure				X
Package health warning/ message	X			
Label design on packaging		X		
Ingredient/constituent information on package label	X			
Amount of tar		X		
Amount of nicotine		X		
Amount of other ingredients/ constituents			X	
Product constituents as confidential information			X	
Product constituents as public information			X	
Constituent disclosure by brand			X	
Constituent disclosure in the aggregate			X	

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias		X		
La publicité à certains auditeurs	X			
La publicité dans certains endroits		X		
Contenu ou style de la publicité		X		
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs			X	
La publicité de sponsorat des événements			X	
Marque étendant			X	
Ventes aux mineurs	X			
Ventes par mineurs			X	
Place de ventes			X	
Machines de vente		X		
Produits libres	X			
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet			X	
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl.	X			
Tabagisme dans les chantiers privés			X	
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux	X			
Tabagisme dans les vols domestiques	X			
Tabagisme dans les vols internationaux	X			
Tabagisme dans les restaurants			X	
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac		X	
Contrôle d'éducation/promotion du tabac		X	
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions		X	

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

MALDIVES

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	168	122.9
Bouche et Cancers d'Oropharynx	17	12.8
Trachée, bronche, Cancers de poumon	32	24.4
Maladies Cardio-vasculaires	606	484.0
Maladies Cardiaques Ischémiques	282	225.7
Maladies Cerebrovasculaire	152	122.3
Maladies Respiratoires	134	104.7
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	82	65.0
Asthme	23	15.3

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	27.3
Femelle	2.2

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé	N/A			
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet				X
le style d'étiquette sur le paquet				X
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet				X
Quantité du goudron				X
Quantité de la nicotine				X
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	X			
La publicité à certains auditeurs	X			
La publicité dans certains endroits	X			
Contenu ou style de la publicité	N/A			
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs			X	
La publicité de sponsorat des événements			X	
Marque étendant			X	
Ventes aux mineurs	X			
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres	X			
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl.	X			
Tabagisme dans les chantiers privés			X	
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux	X			
Tabagisme dans les vols domestiques				X
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants		X		
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac	X		
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

MALI

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	6,877	165.9
Bouche et Cancers d'Oropharynx	102	2.6
Trachée, bronche, Cancers de poumon	203	4.9
Maladies Cardio-vasculaires	17,057	456.0
Maladies Cardiaques Ischémiques	5,406	145.3
Maladies Cerebrovasculaire	5,946	159.4
Maladies Respiratoires	4,575	103.4
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	1,741	48.0
Asthme	835	17.8

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	24.7
Femelle	3.0

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
l'avertissement/message de santé				X
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet				X
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du p	X			
Quantité du goudron				X
Quantité de la nicotine				X
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias		X		
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits		X		
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs				X
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs				X
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres				X
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers		X		
Tabagisme dans les chantiers privés		X		
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux	X			
Tabagisme dans les vols domestiques	X			
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac			X
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

MAURITANIE

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	1,995	157.5
Bouche et Cancers d'Oropharynx	65	5.2
Trachée, bronche, Cancers de poumon	39	3.0
Maladies Cardio-vasculaires	5,017	451.1
Maladies Cardiaques Ischémiques	1,640	144.2
Maladies Cerebrovasculaire	1,756	155.6
Maladies Respiratoires	1,239	102.8
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	537	49.1
Asthme	222	17.3

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	29.6
Femelle	4.7

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
l'avertissement/message de santé			X	
Vérification d'âge à vendre			X	
License de fabrication			X	
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet			X	
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet			X	
Quantité du goudron			X	
Quantité de la nicotine			X	
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle			X	
Constituants de produit en tant qu'information publique			X	
Révélation constitutive par la marque			X	
Révélation constitutive dans l'agrégat			X	

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias			X	
La publicité à certains auditeurs			X	
La publicité dans certains endroits			X	
Contenu ou style de la publicité			X	
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs			X	
La publicité de sponsorat des événements			X	
Marque étendant			X	
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs			X	
Place de ventes			X	
Machines de vente			X	
Produits libres			X	
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet			X	
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)			X	
Tabagisme dans les chantiers privés			X	
Tabagisme dans les lieux éducatifs			X	
Tabagisme dans les lieux de santé			X	
Tabagisme dans les bus			X	
Tabagisme dans les trains			X	
Tabagisme dans les taxis			X	
Tabagisme dans les bateaux			X	
Tabagisme dans les vols domestiques			X	
Tabagisme dans les vols internationaux			X	
Tabagisme dans les restaurants			X	
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics			X	

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac			X
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

MAROC

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	12,445	66.9
Bouche et Cancers d'Oropharynx	724	3.5
Trachée, bronche, Cancers de poumon	1,714	9.8
Maladies Cardio-vasculaires	60,376	410.7
Maladies Cardiaques Ischémiques	29,934	199.7
Maladies Cerebrovasculaire	10,607	72.3
Maladies Respiratoires	6,897	45.0
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	3,767	26.0
Asthme	674	2.4

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	733
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	32.1
Femelle	0.2

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé	N/A			
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet le style d'étiquette sur le paquet	X			X
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du p	X			
Quantité du goudron				X
Quantité de la nicotine				X
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	X			
La publicité à certains auditeurs	X			
La publicité dans certains endroits	X			
Contenu ou style de la publicité	N/A			
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs	X			
La publicité de sponsorat des événements	X			
Marque étendant	X			
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres	X			
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers		X		
Tabagisme dans les chantiers privés				X
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux	X			
Tabagisme dans les vols domestiques	X			
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac	X		
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

MOZAMBIQUE

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	9,787	124.5
Bouche et Cancers d'Oropharynx	625	8.0
Trachée, bronche, Cancers de poumon	203	2.5
Maladies Cardio-vasculaires	25,335	370.6
Maladies Cardiaques Ischémiques	7,969	115.1
Maladies Cerebrovasculaire	8,896	128.4
Maladies Respiratoires	6,279	81.9
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	2,587	38.8
Asthme	269	3.3

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	...
Femelle	...

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
l'avertissement/message de santé				X
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet			X	
le style d'étiquette sur le paquet				X
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet				X
Quantité du goudron				X
Quantité de la nicotine				X
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	X			
La publicité à certains auditeurs	X			
La publicité dans certains endroits				X
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs				X
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs				X
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres				X
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)				X
Tabagisme dans les chantiers privés				X
Tabagisme dans les lieux éducatifs				X
Tabagisme dans les lieux de santé				X
Tabagisme dans les bus				X
Tabagisme dans les trains				X
Tabagisme dans les taxis				X
Tabagisme dans les bateaux				X
Tabagisme dans les vols domestiques				X
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac			X
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

NIGER

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	5,882	169.2
Bouche et Cancers d'Oropharynx	228	6.9
Trachée, bronche, Cancers de poumon	310	10.5
Maladies Cardio-vasculaires	14,036	456.1
Maladies Cardiaques Ischémiques	4,423	146.7
Maladies Cerebrovasculaire	4,831	158.4
Maladies Respiratoires	3,934	105.8
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	1,447	49.4
Asthme	725	18.0

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	40.6
Femelle	11.3

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé	N/A			
Vérification d'âge à vendre			X	
License de fabrication			X	
Avertissement de santé/message sur le paquet			X	
le style d'étiquette sur le paquet			X	
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du p	X			
Quantité du goudron			X	
Quantité de la nicotine			X	
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle			X	
Constituants de produit en tant qu'information publique			X	
Révélation constitutive par la marque			X	
Révélation constitutive dans l'agrégat			X	

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	X			
La publicité à certains auditeurs	X			
La publicité dans certains endroits	X			
Contenu ou style de la publicité	N/A			
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs	X			
La publicité de sponsorat des événements	X			
Marque étendant	X			
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs			X	
Place de ventes			X	
Machines de vente			X	
Produits libres			X	
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet			X	
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)				X
Tabagisme dans les chantiers privés				X
Tabagisme dans les lieux éducatifs				X
Tabagisme dans les lieux de santé				X
Tabagisme dans les bus				X
Tabagisme dans les trains				X
Tabagisme dans les taxis				X
Tabagisme dans les bateaux				X
Tabagisme dans les vols domestiques				X
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac		X	
Contrôle d'éducation/promotion du tabac	X		
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions		X	

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

NIGERIA

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	78,712	156.6
Bouche et Cancers d'Oropharynx	2,345	4.7
Trachée, bronche, Cancers de poumon	1,353	2.3
Maladies Cardio-vasculaires	201,508	451.6
Maladies Cardiaques Ischémiques	64,778	144.0
Maladies Cerebrovasculaire	69,932	155.6
Maladies Respiratoires	51,343	103.7
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	21,515	49.4
Asthme	1,466	2.8

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	179
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	15.4
Femelle	0.5

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
l'avertissement/message de santé	X			
Vérification d'âge à vendre			X	
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet		X		
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du p	X			
Quantité du goudron			X	
Quantité de la nicotine			X	
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle			X	
Constituants de produit en tant qu'information publique			X	
Révélation constitutive par la marque			X	
Révélation constitutive dans l'agrégat			X	

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias		X		
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits		X		
Contenu ou style de la publicité			X	
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs			X	
La publicité de sponsorat des événements			X	
Marque étendant			X	
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs			X	
Place de ventes		X		
Machines de vente			X	
Produits libres			X	
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet			X	
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl.	X			
Tabagisme dans les chantiers privés	X			
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux	X			
Tabagisme dans les vols domestiques			X	
Tabagisme dans les vols internationaux			X	
Tabagisme dans les restaurants			X	
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac		X	
Contrôle d'éducation/promotion du tabac		X	
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions		X	

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

OMAN

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causée par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	1,037	105.5
Bouche et Cancers d'Oropharynx	41	4.2
Trachée, bronche, Cancers de poumon	71	7.4
Maladies Cardio-vasculaires	3,489	408.7
Maladies Cardiaques Ischémiques	1,765	184.0
Maladies Cerebrovasculaire	375	52.7
Maladies Respiratoires	195	25.4
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	90	12.7
Asthme	32	3.4

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	15.5
Femelle	1.5

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé	X			
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet le style d'étiquette sur le paquet	X			
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet				X
Quantité du goudron		X		
Quantité de la nicotine		X		
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	X			
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits		X		
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs	X			
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres				X
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)				X
Tabagisme dans les chantiers privés				X
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux	X			
Tabagisme dans les vols domestiques	X			
Tabagisme dans les vols internationaux		X		
Tabagisme dans les restaurants	X			
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

PAKISTAN

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	77,287	106.5
Bouche et Cancers d'Oropharynx	11,208	15.8
Trachée, bronche, Cancers de poumon	7,792	11.2
Maladies Cardio-vasculaires	286,839	424.9
Maladies Cardiaques Ischémiques	154,338	229.3
Maladies Cerebrovasculaire	78,512	122.6
Maladies Respiratoires	62,504	85.8
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	48,618	71.1
Asthme	5,730	5.5

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	618
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	33.7
Femelle	6.2

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
l'avertissement/message de santé	X			
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet		X		
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet			X	
Quantité du goudron				X
Quantité de la nicotine				X
Quantité d'autres ingrédients/constituants		X		
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias		X		
La publicité à certains auditeurs		X		
La publicité dans certains endroits		X		
Contenu ou style de la publicité		X		
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs				X
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs	X			
Ventes par mineurs				X
Place de ventes		X		
Machines de vente				X
Produits libres	X			
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl.	X			
Tabagisme dans les chantiers privés		X		
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux	X			
Tabagisme dans les vols domestiques	X			
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants			X	
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac	X		
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

PALESTINE

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causée par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer
Bouche et Cancers d'Oropharynx
Trachée, bronche, Cancers de poumon
Maladies Cardio-vasculaires
Maladies Cardiaques Ischémiques
Maladies Cerebrovasculaire
Maladies Respiratoires
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique
Asthme

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	40.7
Femelle	3.2

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé				X
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet le style d'étiquette sur le paquet	X			
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet				X
Quantité du goudron				X
Quantité de la nicotine				X
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias				X
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits				X
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs				X
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs				X
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres				X
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)				X
Tabagisme dans les chantiers privés				X
Tabagisme dans les lieux éducatifs				X
Tabagisme dans les lieux de santé				X
Tabagisme dans les bus				X
Tabagisme dans les trains				X
Tabagisme dans les taxis				X
Tabagisme dans les bateaux				X
Tabagisme dans les vols domestiques				X
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac			X
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

QATAR

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	128	74.5
Bouche et Cancers d'Oropharynx	1	1.7
Trachée, bronche, Cancers de poumon	10	8.1
Maladies Cardio-vasculaires	607	340.1
Maladies Cardiaques Ischémiques	238	139.0
Maladies Cerebrovasculaire	75	50.7
Maladies Respiratoires	49	33.2
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	14	10.7
Asthme	7	4.0

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	37.0
Femelle	0.5

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
l'avertissement/message de santé				X
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet		X		
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du p	X			
Quantité du goudron		X		
Quantité de la nicotine		X		
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	X			
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits				X
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs	X			
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant	X			
Ventes aux mineurs	X			
Ventes par mineurs				X
Place de ventes		X		
Machines de vente				X
Produits libres				X
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)				X
Tabagisme dans les chantiers privés				X
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux	X			
Tabagisme dans les vols domestiques				X
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

SENEGAL

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	5,067	146.3
Bouche et Cancers d'Oropharynx	233	7.5
Trachée, bronche, Cancers de poumon	94	1.9
Maladies Cardio-vasculaires	11,709	426.3
Maladies Cardiaques Ischémiques	3,838	134.9
Maladies Cerebrovasculaire	4,154	147.6
Maladies Respiratoires	3,010	96.1
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	1,189	45.8
Asthme	569	16.2

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	344
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	24.1
Femelle	1.9

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Non-			
	Nécessaire	Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé			X	
Vérification d'âge à vendre			X	
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet			X	
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du p	X			
Quantité du goudron			X	
Quantité de la nicotine			X	
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle			X	
Constituants de produit en tant qu'information publique			X	
Révélation constitutive par la marque			X	
Révélation constitutive dans l'agrégat			X	

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias		X		
La publicité à certains auditeurs		X		
La publicité dans certains endroits		X		
Contenu ou style de la publicité		X		
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs	X			
La publicité de sponsorat des événements	X			
Marque étendant	X			
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs			X	
Place de ventes			X	
Machines de vente			X	
Produits libres	X			
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)			X	
Tabagisme dans les chantiers privés			X	
Tabagisme dans les lieux éducatifs			X	
Tabagisme dans les lieux de santé			X	
Tabagisme dans les bus			X	
Tabagisme dans les trains			X	
Tabagisme dans les taxis			X	
Tabagisme dans les bateaux			X	
Tabagisme dans les vols domestiques			X	
Tabagisme dans les vols internationaux			X	
Tabagisme dans les restaurants			X	
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac		X	
Contrôle d'éducation/promotion du tabac		X	
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions		X	

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

SIERRA LEONE

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	3,600	181.0
Bouche et Cancers d'Oropharynx	119	6.0
Trachée, bronche, Cancers de poumon	70	3.4
Maladies Cardio-vasculaires	8,598	514.8
Maladies Cardiaques Ischémiques	2,813	163.9
Maladies Cerebrovasculaire	3,035	178.6
Maladies Respiratoires	2,195	117.0
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	891	54.6
Asthme	405	20.1

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	40.8
Femelle	7.4

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
l'avertissement/message de santé				X
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet le style d'étiquette sur le paquet			X	
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet				X
Quantité du goudron				X
Quantité de la nicotine				X
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias				X
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits				X
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs				X
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs				X
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres				X
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)				X
Tabagisme dans les chantiers privés				X
Tabagisme dans les lieux éducatifs				X
Tabagisme dans les lieux de santé				X
Tabagisme dans les bus				X
Tabagisme dans les trains				X
Tabagisme dans les taxis				X
Tabagisme dans les bateaux				X
Tabagisme dans les vols domestiques				X
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac			X
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

SOMALIE

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	5,845	143.1
Bouche et Cancers d'Oropharynx	362	9.4
Trachée, bronche, Cancers de poumon	119	3.1
Maladies Cardio-vasculaires	18,294	579.6
Maladies Cardiaques Ischémiques	6,818	235.4
Maladies Cerebrovasculaire	4,426	132.8
Maladies Respiratoires	2,943	79.1
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	1,318	45.1
Asthme	301	6.4

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	...
Femelle	...

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
l'avertissement/message de santé				X
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet le style d'étiquette sur le paquet			X	
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet				X
Quantité du goudron				X
Quantité de la nicotine				X
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias				X
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits				X
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs				X
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs				X
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres				X
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)				X
Tabagisme dans les chantiers privés				X
Tabagisme dans les lieux éducatifs				X
Tabagisme dans les lieux de santé				X
Tabagisme dans les bus				X
Tabagisme dans les trains				X
Tabagisme dans les taxis				X
Tabagisme dans les bateaux				X
Tabagisme dans les vols domestiques				X
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac			X
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

SOUDAN

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	20,093	111.8
Bouche et Cancers d'Oropharynx	2,392	14.0
Trachée, bronche, Cancers de poumon	351	2.0
Maladies Cardio-vasculaires	70,401	498.5
Maladies Cardiaques Ischémiques	28,458	204.8
Maladies Cerebrovasculaire	16,532	112.3
Maladies Respiratoires	10,355	67.1
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	5,494	39.5
Asthme	886	4.7

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	23.5
Femelle	1.5

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé	N/A			
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet le style d'étiquette sur le paquet	X	X		
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet				X
Quantité du goudron		X		
Quantité de la nicotine				X
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	X			
La publicité à certains auditeurs	X			
La publicité dans certains endroits	X			
Contenu ou style de la publicité	N/A			
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs	X			
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs	X			
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres				X
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers)		X		
Tabagisme dans les chantiers privés				X
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux	X			
Tabagisme dans les vols domestiques				X
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants		X		
Tabagisme dans les lieux de divertissement		X		
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

SURINAME

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	374	132.7
Bouche et Cancers d'Oropharynx	14	5.0
Trachée, bronche, Cancers de poumon	29	10.7
Maladies Cardio-vasculaires	1,146	420.6
Maladies Cardiaques Ischémiques	397	144.7
Maladies Cerebrovasculaire	362	131.4
Maladies Respiratoires	110	38.4
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	74	26.1
Asthme	18	6.4

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	...
Femelle	...

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé			X	
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication	X			
Avertissement de santé/message sur le paquet			X	
le style d'étiquette sur le paquet				X
L'information d'ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet			X	
Quantité du goudron			X	
Quantité de la nicotine			X	
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias			X	
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits				X
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs				X
La publicité de sponsorat des événements			X	
Marque étendant			X	
Ventes aux mineurs	X			
Ventes par mineurs	X			
Place de ventes				X
Machines de vente			X	
Produits libres			X	
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)			X	
Tabagisme dans les chantiers privés			X	
Tabagisme dans les lieux éducatifs			X	
Tabagisme dans les lieux de santé			X	
Tabagisme dans les bus			X	
Tabagisme dans les trains	N/A			
Tabagisme dans les taxis			X	
Tabagisme dans les bateaux			X	
Tabagisme dans les vols domestiques			X	
Tabagisme dans les vols internationaux			X	
Tabagisme dans les restaurants			X	
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac		X	
Contrôle d'éducation/promotion du tabac	X		
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions		X	

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

SYRIE

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	4,880	59.8
Bouche et Cancers d'Oropharynx	23	0.4
Trachée, bronche, Cancers de poumon	947	13.1
Maladies Cardio-vasculaires	27,215	410.5
Maladies Cardiaques Ischémiques	11,168	176.3
Maladies Cerebrovasculaire	7,675	120.5
Maladies Respiratoires	2,855	40.8
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	1,364	22.7
Asthme	557	5.6

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	1,354
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	47.3
Femelle	9.9

Source: Le Ministère de la Santé - le Programme pour la Lutte contre le Tabac de la Syrie

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Non-			
	Nécessaire	Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé	X			
Vérification d'âge à vendre		X		
License de fabrication	X			
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet		X		
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet		X		
Quantité du goudron		X		
Quantité de la nicotine		X		
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle			X	
Constituants de produit en tant qu'information publique			X	
Révélation constitutive par la marque			X	
Révélation constitutive dans l'agrégat			X	

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	X			
La publicité à certains auditeurs	X			
La publicité dans certains endroits	X			
Contenu ou style de la publicité	X			
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs	X			
La publicité de sponsorat des événements	X			
Marque étendant	X			
Ventes aux mineurs	X			
Ventes par mineurs	X			
Place de ventes		X		
Machines de vente		X		
Produits libres	X			
Ventes par cigarette	X			
L'information fallacieuse sur le paquet	X			
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl.	X			
Tabagisme dans les chantiers privés			X	
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux	X			
Tabagisme dans les vols domestiques	X			
Tabagisme dans les vols internationaux	X			
Tabagisme dans les restaurants		X		
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics	X			

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac	X		
dispositions d'Anti-contrebande	X		
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

TADJIKISTAN

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	3,302	90.0
Bouche et Cancers d'Oropharynx	50	1.3
Trachée, bronche, Cancers de poumon	268	7.5
Maladies Cardio-vasculaires	25,438	752.9
Maladies Cardiaques Ischémiques	11,447	339.5
Maladies Cerebrovasculaire	3,048	91.1
Maladies Respiratoires	2,061	57.1
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	1,028	28.7
Asthme	382	10.8

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	...
Femelle	...

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
l'avertissement/message de santé			X	
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication			X	
Avertissement de santé/message sur le paquet le style d'étiquette sur le paquet	X			
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet		X		X
Quantité du goudron			X	
Quantité de la nicotine			X	
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias			X	
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits			X	
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs			X	
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant			X	
Ventes aux mineurs				X
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente			X	
Produits libres			X	
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)			X	
Tabagisme dans les chantiers privés			X	
Tabagisme dans les lieux éducatifs			X	
Tabagisme dans les lieux de santé			X	
Tabagisme dans les bus			X	
Tabagisme dans les trains			X	
Tabagisme dans les taxis			X	
Tabagisme dans les bateaux			X	
Tabagisme dans les vols domestiques			X	
Tabagisme dans les vols internationaux			X	
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics				X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

TCHAD

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	5,336	155.7
Bouche et Cancers d'Oropharynx	227	6.7
Trachée, bronche, Cancers de poumon	148	4.0
Maladies Cardio-vasculaires	13,507	443.3
Maladies Cardiaques Ischémiques	4,385	141.4
Maladies Cerebrovasculaire	4,747	153.9
Maladies Respiratoires	3,331	99.9
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	1,428	47.6
Asthme	593	16.9

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	18.3
Femelle	3.7

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé			X	
Vérification d'âge à vendre			X	
License de fabrication			X	
Avertissement de santé/message sur le paquet			X	
le style d'étiquette sur le paquet			X	
L'information d'ingrédient/constituant sur l'étiquette du			X	
Quantité du goudron			X	
Quantité de la nicotine			X	
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle			X	
Constituants de produit en tant qu'information publique			X	
Révélation constitutive par la marque			X	
Révélation constitutive dans l'agrégat			X	

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-rég
La publicité dans certains médias			X
La publicité à certains auditeurs			X
La publicité dans certains endroits			X
Contenu ou style de la publicité			X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs			X
La publicité de sponsorat des événements			X
Marque étendant			X
Ventes aux mineurs			X
Ventes par mineurs			X
Place de ventes			X
Machines de vente			X
Produits libres			X
Ventes par cigarette			X
L'information fallacieuse sur le paquet			X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)			X
Tabagisme dans les chantiers privés			X
Tabagisme dans les lieux éducatifs		X	
Tabagisme dans les lieux de santé		X	
Tabagisme dans les bus			X
Tabagisme dans les trains			X
Tabagisme dans les taxis			X
Tabagisme dans les bateaux			X
Tabagisme dans les vols domestiques			X
Tabagisme dans les vols internationaux			X
Tabagisme dans les restaurants			X
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X
Tabagisme dans d'autres lieux publics			X

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac			X
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

TOGO

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	2,994	146.6
Bouche et Cancers d'Oropharynx	98	4.9
Trachée, bronche, Cancers de poumon	58	2.8
Maladies Cardio-vasculaires	7,678	426.5
Maladies Cardiaques Ischémiques	2,474	135.7
Maladies Cerebrovasculaire	2,675	146.9
Maladies Respiratoires	1,884	96.6
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	816	46.3
Asthme	336	16.2

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	339
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	...
Femelle	...

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé			X	
Vérification d'âge à vendre			X	
License de fabrication			X	
Avertissement de santé/message sur le paquet			X	
le style d'étiquette sur le paquet			X	
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet			X	
Quantité du goudron			X	
Quantité de la nicotine			X	
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle			X	
Constituants de produit en tant qu'information publique			X	
Révélation constitutive par la marque			X	
Révélation constitutive dans l'agrégat			X	

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias		X		
La publicité à certains auditeurs			X	
La publicité dans certains endroits			X	
Contenu ou style de la publicité			X	
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs			X	
La publicité de sponsorat des événements			X	
Marque étendant			X	
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs			X	
Place de ventes			X	
Machines de vente			X	
Produits libres			X	
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet			X	
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)			X	
Tabagisme dans les chantiers privés			X	
Tabagisme dans les lieux éducatifs			X	
Tabagisme dans les lieux de santé			X	
Tabagisme dans les bus			X	
Tabagisme dans les trains			X	
Tabagisme dans les taxis			X	
Tabagisme dans les bateaux			X	
Tabagisme dans les vols domestiques			X	
Tabagisme dans les vols internationaux			X	
Tabagisme dans les restaurants			X	
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics			X	

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac			X
Contrôle d'éducation/promotion du tabac	X		
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

TUNISIE

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	5,502	78.3
Bouche et Cancers d'Oropharynx	285	3.9
Trachée, bronche, Cancers de poumon	958	14.0
Maladies Cardio-vasculaires	25,988	416.6
Maladies Cardiaques Ischémiques	12,956	205.4
Maladies Cerebrovasculaire	4,798	77.4
Maladies Respiratoires	2,907	45.1
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	1,592	25.6
Asthme	196	2.1

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	1,865
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	53.0
Femelle	2.2

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
l'avertissement/message de santé				X
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet		X		
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du p	X			
Quantité du goudron		X		
Quantité de la nicotine		X		
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	X			
La publicité à certains auditeurs		X		
La publicité dans certains endroits		X		
Contenu ou style de la publicité		X		
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs	X			
La publicité de sponsorat des événements	X			
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente	X			
Produits libres	X			
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers		X		
Tabagisme dans les chantiers privés				X
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux	X			
Tabagisme dans les vols domestiques				X
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

TURQUIE

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causée par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	48,271	94.6
Bouche et Cancers d'Oropharynx	1,743	3.4
Trachée, bronche, Cancers de poumon	10,121	20.1
Maladies Cardio-vasculaires	236,775	542.3
Maladies Cardiaques Ischémiques	102,552	225.0
Maladies Cerebrovasculaire	62,782	139.7
Maladies Respiratoires	27,988	59.1
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	18,221	40.3
Asthme	2,609	5.2

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	1,373
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	50.7
Femelle	18.6

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé				X
Vérification d'âge à vendre			X	
License de fabrication	X			
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet		X		
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet			X	
Quantité du goudron				X
Quantité de la nicotine				X
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle			X	
Constituants de produit en tant qu'information publique			X	
Révélation constitutive par la marque			X	
Révélation constitutive dans l'agrégat			X	

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	X			
La publicité à certains auditeurs			X	
La publicité dans certains endroits		X		
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs	X			
La publicité de sponsorat des événements			X	
Marque étendant			X	
Ventes aux mineurs	X			
Ventes par mineurs			X	
Place de ventes			X	
Machines de vente			X	
Produits libres	X			
Ventes par cigarette	X			
L'information fallacieuse sur le paquet			X	
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl.	X			
Tabagisme dans les chantiers privés		X		
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains		X		
Tabagisme dans les taxis			X	
Tabagisme dans les bateaux				X
Tabagisme dans les vols domestiques	X			
Tabagisme dans les vols internationaux	X			
Tabagisme dans les restaurants			X	
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac	X		
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions		X	

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

TURKMENISTAN

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	2,919	99.3
Bouche et Cancers d'Oropharynx	133	4.8
Trachée, bronche, Cancers de poumon	302	10.4
Maladies Cardio-vasculaires	22,151	844.4
Maladies Cardiaques Ischémiques	11,671	461.5
Maladies Cerebrovasculaire	2,182	85.0
Maladies Respiratoires	1,248	44.6
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	384	14.5
Asthme	386	14.1

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	27.0
Femelle	1.0

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé	X			
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication			X	
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet				X
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet				X
Quantité du goudron			X	
Quantité de la nicotine			X	
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	X			
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits			X	
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs			X	
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant			X	
Ventes aux mineurs				X
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente			X	
Produits libres			X	
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl.	X			
Tabagisme dans les chantiers privés	X			
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux	X			
Tabagisme dans les vols domestiques	X			
Tabagisme dans les vols internationaux	X			
Tabagisme dans les restaurants			X	
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac		X	
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

OUGANDA

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	12,457	146.4
Bouche et Cancers d'Oropharynx	565	6.0
Trachée, bronche, Cancers de poumon	359	4.0
Maladies Cardio-vasculaires	31,663	422.1
Maladies Cardiaques Ischémiques	10,163	134.3
Maladies Cerebrovasculaire	11,043	145.9
Maladies Respiratoires	7,949	95.5
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	3,354	45.8
Asthme	338	3.8

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	154
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	25.2
Femelle	3.3

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
l'avertissement/message de santé			X	
Vérification d'âge à vendre			X	
License de fabrication			X	
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet			X	
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet			X	
Quantité du goudron			X	
Quantité de la nicotine			X	
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle			X	
Constituants de produit en tant qu'information publique			X	
Révélation constitutive par la marque			X	
Révélation constitutive dans l'agrégat			X	

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias		X		
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits				X
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs			X	
La publicité de sponsorat des événements			X	
Marque étendant			X	
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs			X	
Place de ventes			X	
Machines de vente			X	
Produits libres			X	
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet			X	
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers)		X		
Tabagisme dans les chantiers privés			X	
Tabagisme dans les lieux éducatifs			X	
Tabagisme dans les lieux de santé			X	
Tabagisme dans les bus			X	
Tabagisme dans les trains			X	
Tabagisme dans les taxis			X	
Tabagisme dans les bateaux			X	
Tabagisme dans les vols domestiques			X	
Tabagisme dans les vols internationaux			X	
Tabagisme dans les restaurants			X	
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics			X	

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac			X
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

EMIRATS ARABES UNIS

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	1,001	100.2
Bouche et Cancers d'Oropharynx	54	4.9
Trachée, bronche, Cancers de poumon	162	18.0
Maladies Cardio-vasculaires	3,514	369.0
Maladies Cardiaques Ischémiques	1,642	149.4
Maladies Cerebrovasculaire	472	61.9
Maladies Respiratoires	185	25.3
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	92	12.6
Asthme	28	4.0

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	...
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	32.4
Femelle	3.1

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé	X			
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet		X		
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du p	X			
Quantité du goudron		X		
Quantité de la nicotine		X		
Quantité d'autres ingrédients/constituants				X
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias		X		
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits				X
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs				X
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres				X
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers		X		
Tabagisme dans les chantiers privés				X
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus			X	
Tabagisme dans les trains			X	
Tabagisme dans les taxis			X	
Tabagisme dans les bateaux			X	
Tabagisme dans les vols domestiques				X
Tabagisme dans les vols internationaux				X
Tabagisme dans les restaurants				X
Tabagisme dans les lieux de divertissement				X
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac		X	
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

OUZBEKISTAN

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	12,051	74.0
Bouche et Cancers d'Oropharynx	496	3.1
Trachée, bronche, Cancers de poumon	1,286	8.3
Maladies Cardio-vasculaires	96,445	662.5
Maladies Cardiaques Ischémiques	55,693	386.2
Maladies Cerebrovasculaire	23,436	164.5
Maladies Respiratoires	7,354	48.4
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	3,400	23.0
Asthme	1,750	11.5

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	443
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	24.1
Femelle	0.9

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		
		Réglé	Réglé	Inconnu
l'avertissement/message de santé	X			
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication			X	
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet		X		
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet				X
Quantité du goudron			X	
Quantité de la nicotine			X	
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias		X		
La publicité à certains auditeurs		X		
La publicité dans certains endroits		X		
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs			X	
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant		X		
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente			X	
Produits libres			X	
Ventes par cigarette			X	
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)			X	
Tabagisme dans les chantiers privés			X	
Tabagisme dans les lieux éducatifs		X		
Tabagisme dans les lieux de santé		X		
Tabagisme dans les bus		X		
Tabagisme dans les trains			X	
Tabagisme dans les taxis			X	
Tabagisme dans les bateaux	N/A			
Tabagisme dans les vols domestiques	X			
Tabagisme dans les vols internationaux	X			
Tabagisme dans les restaurants			X	
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac		X	
Contrôle d'éducation/promotion du tabac			X
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society

YEMEN

IMPACT DES MALADIES LIEES AU TABAGISME

Mortalité causé par le Cancer, et des maladies Cardiovasculaires and Respiratoires, 2002

Maladies	Nombres des Décès	Décès par 100,000 personnes
Cancer	9,127	108.2
Bouche et Cancers d'Oropharynx	300	3.8
Trachée, bronche, Cancers de poumon	1,155	16.3
Maladies Cardio-vasculaires	35,438	553.2
Maladies Cardiaques Ischémiques	16,217	272.7
Maladies Cerebrovasculaire	6,464	97.5
Maladies Respiratoires	4,871	62.2
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	1,966	34.1
Asthme	558	4.4

Source: WHO 2004 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State, 2002

Consommation et prédominance du tabagisme

Consommation Annuelle des Cigarettes par Personne	577
Prédominance du Tabagisme (%)	
Mâle	77.0
Femelle	29.0

Source: WHO Statistical Information System (WHOSIS); The Tobacco Atlas, 2nd Edition

INFRASTRUCTURE POUR LA LUTTE ANTITABAC

Dispositions Nationales De la Lutte Antitabac

Conditions et Règlements du Tabac	Nécessaire	Non-		Inconnu
		Réglé	Réglé	
l'avertissement/message de santé	X			
Vérification d'âge à vendre				X
License de fabrication				X
Avertissement de santé/message sur le paquet	X			
le style d'étiquette sur le paquet		X		
L'information d'Ingrédient/constituant sur l'étiquette du paquet				X
Quantité du goudron			X	
Quantité de la nicotine			X	
Quantité d'autres ingrédients/constituants			X	
Constituants de produit en tant qu'information confidentielle				X
Constituants de produit en tant qu'information publique				X
Révélation constitutive par la marque				X
Révélation constitutive dans l'agrégat				X

Interdictions et Restrictions du Tabac

	Interdit	Restrictif	Non-réglé	Inconnu
La publicité dans certains médias	X			
La publicité à certains auditeurs				X
La publicité dans certains endroits		X		
Contenu ou style de la publicité				X
Sponsorat ou promotion pour certaines auditeurs				X
La publicité de sponsorat des événements				X
Marque étendant				X
Ventes aux mineurs			X	
Ventes par mineurs				X
Place de ventes				X
Machines de vente				X
Produits libres				X
Ventes par cigarette				X
L'information fallacieuse sur le paquet				X
Tabagisme dans les bâtiments du gouvernement (incl. chantiers privés)				X
Tabagisme dans les chantiers privés		X		
Tabagisme dans les lieux éducatifs	X			
Tabagisme dans les lieux de santé	X			
Tabagisme dans les bus	X			
Tabagisme dans les trains	X			
Tabagisme dans les taxis	X			
Tabagisme dans les bateaux	X			
Tabagisme dans les vols domestiques			X	
Tabagisme dans les vols internationaux			X	
Tabagisme dans les restaurants			X	
Tabagisme dans les lieux de divertissement			X	
Tabagisme dans d'autres lieux publics		X		

D'autres Dispositions

	Oui	Non	Inconnu
Comité national de contrôle du tabac	X		
Contrôle d'éducation/promotion du tabac	X		
dispositions d'Anti-contrebande			X
Litige permettant les dispositions			X

Source: Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society